



**КонсультантПлюс**

Распоряжение Правительства РФ от  
12.10.2019 N 2406-р  
(ред. от 23.12.2021)

<Об утверждении перечня жизненно  
необходимых и важнейших  
лекарственных препаратов, а также  
перечней лекарственных препаратов  
для медицинского применения и  
минимального ассортимента  
лекарственных препаратов,  
необходимых для оказания  
медицинской помощи>

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

[www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)

Дата сохранения: 11.01.2022

## ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

### РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12 октября 2019 г. N 2406-р

Список изменяющих документов  
(в ред. распоряжений Правительства РФ от 26.04.2020 N 1142-р,  
от 12.10.2020 N 2626-р, от 23.11.2020 N 3073-р, от 23.12.2021 N 3781-р)

#### 1. Утвердить:

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения согласно [приложению N 1](#);  
(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 12.10.2020 N 2626-р)

перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций, согласно [приложению N 2](#);  
(перечень утратил силу. - [Распоряжение](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

перечень лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта - Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей, согласно [приложению N 3](#);  
(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 26.04.2020 N 1142-р)

минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, согласно [приложению N 4](#).

2. Признать утратившим силу [распоряжение](#) Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2018 г. N 2738-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 51, ст. 8075).

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2020 г.

Председатель Правительства  
Российской Федерации  
Д.МЕДВЕДЕВ

Приложение N 1  
к распоряжению Правительства

Российской Федерации  
от 12 октября 2019 г. N 2406-р

**ПЕРЕЧЕНЬ  
ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ  
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ**

Список изменяющих документов  
(в ред. распоряжений Правительства РФ от 12.10.2020 N 2626-р,  
от 23.11.2020 N 3073-р, от 23.12.2021 N 3781-р)

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
| А       | пищеварительный тракт и обмен веществ  |                         |  |
| А02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности  |                         |  |
| А02В    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни |                         |  |
| А02ВА   | блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов   | ранитидин               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|         |  | фамотидин               | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| А02ВС   | ингибиторы протонного насоса   | омепразол               | капсулы; капсулы кишечнорастворимые; лиофилизат для приготовления  |

---

|       |   |                           |  |
|-------|---|---------------------------|--|
|       |   |                           | раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       | эзомепразол   |                           | капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
| A02BX | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A03   | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03A  | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03AA | синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой  | мебеверин                 | капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | платифиллин               | раствор для подкожного введения  |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

---

---

|       |   |                             |  |
|-------|---|-----------------------------|--|
| A03AD | папаверин и его производные                                     | дротаверин                  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки   |
| A03B  | препараты белладонны  |                             |  |
| A03BA | алкалоиды белладонны, третичные амины                           | атропин                     | капли глазные; раствор для инъекций  |
| A03F  | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта                 |                             |  |
| A03FA | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта                 | метоклопрамид               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; раствор для приема внутрь; таблетки  |
| A04   | противорвотные препараты  |                             |  |
| A04A  | противорвотные препараты  |                             |  |
| A04AA | блокаторы серотониновых 5HT3-рецепторов                         | ондансетрон                 | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; сироп; суппозитории ректальные; таблетки; таблетки лиофилизированные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A05   | препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей |                             |  |
| A05A  | препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей          |                             |  |
| A05AA | препараты желчных кислот  | урсодезоксихол евая кислота | капсулы; суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A05B  | препараты для лечения заболеваний печени,                       |                             |  |

---

---

липотропные средства

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| A05BA | препараты для лечения заболеваний печени                                      | фосфолипиды + глицирризиновая кислота                         | капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |   | янтарная кислота + меглумин + инозин + метионин + никотинамид | раствор для инфузий  |
| A06   | слабительные средства   |   |  |
| A06A  | слабительные средства   |   |  |
| A06AB | контактные слабительные средства  | бисакодил   | суппозитории ректальные; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной оболочкой |
|       |   | сеннозиды А и В   | таблетки   |
| A06AD | осмотические слабительные средства  | лактолоза   | сироп  |
|       |   | макрогол  | порошок для приготовления раствора для приема внутрь; порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей)             |
| A07   | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты |   |  |
| A07B  | адсорбирующие кишечные препараты  |   |  |
| A07BC | другие адсорбирующие кишечные препараты                                       | смектит диоктаэдрический                                      | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь  |

---

|       |  |               |   |
|-------|--|---------------|---|
| A07D  | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта |               |   |
| A07DA | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта | лоперамид     | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки-лиофилизат   |
| A07E  | кишечные противовоспалительные препараты                 |               |   |
| A07EC | аминосалициловая кислота и аналогичные препараты         | месалазин     | суппозитории ректальные;<br>суспензия ректальная;<br>таблетки кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением |
|       |  | сульфасалазин | таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |                                 |                          |   |
|-------|---------------------------------|--------------------------|---|
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы |                          |   |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы | бифидобактерии и бифидум | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения;<br>порошок для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь и местного применения; |

---

---

|       |   |            |   |
|-------|---|------------|---|
|       |   |            | суппозитории вагинальные и ректальные;<br>таблетки  |
| A09   | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |            |   |
| A09A  | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |            |   |
| A09AA | ферментные препараты  | панкреатин | гранулы кишечнорастворимые; капсулы; капсулы кишечнорастворимые; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| A10   | препараты для лечения сахарного диабета   |   |   |
| A10A  | инсулины и их аналоги   |   |   |
| A10AB | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения                 | инсулин аспарт                                      | раствор для подкожного и внутривенного введения |
|       |   | инсулин глулизин                                    | раствор для подкожного введения                 |
|       |   | инсулин лизпро                                      | раствор для внутривенного и подкожного введения |
|       |   | инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | раствор для инъекций                            |
| A10AC | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)      | суспензия для подкожного введения               |

---



---

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
| A10AD | инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | инсулин аспарт двухфазный                          | суспензия для подкожного введения  |
|       |   | инсулин деглудек + инсулин аспарт                  | раствор для подкожного введения  |
|       |   | инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный) | суспензия для подкожного введения  |
| A10AE | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин лизпро двухфазный                          | суспензия для подкожного введения  |
|       |   | инсулин гларгин                                    | раствор для подкожного введения  |
|       |   | инсулин гларгин + ликсисенатид                     | раствор для подкожного введения  |
|       |   | инсулин деглудек                                   | раствор для подкожного введения  |
| A10B  | гипогликемические препараты, кроме инсулинов  | инсулин детемир                                    | раствор для подкожного введения  |
|       |   |  |  |
| A10BA | бигуаниды   | метформин  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

---

---

|       |   |              |  |
|-------|---|--------------|--|
| A10BB | производные<br>сульфонилмочевины                | глибенкламид | таблетки   |
|       |   | гликлазид    | таблетки;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением |
| A10BH | ингибиторы<br>дипептидилпептидазы-<br>4 (ДПП-4) | алоглиптин   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |   | вилдаглиптин | таблетки   |
|       |   | гозоглиптин  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |   | линаглиптин  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |   | саксаглиптин | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |   | ситаглиптин  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |   | эвоглиптин   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |  |              |                                 |
|-------|--|--------------|---------------------------------|
| A10BJ | аналоги<br>глюкагоноподобного<br>пептида-1 | дулаглутид   | раствор для подкожного введения |
|       |  | ликсисенатид | раствор для подкожного введения |
|       |  | семаглутид   | раствор для подкожного введения |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)

|       |   |               |   |
|-------|---|---------------|---|
| A10BK | ингибиторы<br>натрийзависимого<br>переносчика глюкозы 2<br>типа | дапаглифлозин | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
|       |   | ипраглифлозин | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
|       |   | эмпаглифлозин | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
|       |   | эртуглифлозин | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)

---

|       |   |                      |   |
|-------|---|----------------------|---|
| A10BX | другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов                                   | репаглинид           | таблетки  |
| A11   | витамины  |                      |   |
| A11C  | витамины А и D, включая их комбинации   |                      |   |
| A11CA | витамин А   | ретинол              | драже;<br>капли для приема внутрь и наружного применения;<br>капсулы;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для приема внутрь (масляный);<br>раствор для приема внутрь и наружного применения (масляный) |
| A11CC | витамин D и его аналоги   | альфакальцидол       | капли для приема внутрь;<br>капсулы   |
|       |   | кальцитриол          | капсулы   |
|       |   | колекальциферол      | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (масляный)  |
| A11D  | витамин B <sub>1</sub> и его комбинации с витаминами B <sub>6</sub> и B <sub>12</sub> |                      |   |
| A11DA | витамин B <sub>1</sub>  | тиамин               | раствор для внутримышечного введения  |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации с другими средствами             |                      |   |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин С)  | аскорбиновая кислота | драже;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь;  |

---

---

|       |  |                            |  |
|-------|--|----------------------------|--|
|       |  |                            | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки   |
| A11H  | другие витаминные препараты  |                            |  |
| A11HA | другие витаминные препараты  | пиридоксин                 | раствор для инъекций   |
| A12   | минеральные добавки  |                            |  |
| A12A  | препараты кальция  |                            |  |
| A12AA | препараты кальция  | кальция глюконат           | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки   |
| A12C  | другие минеральные добавки   |                            |  |
| A12CX | другие минеральные вещества  | калия и магния аспарагинат | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A14   | анаболические средства системного действия   |                            |  |
| A14A  | анаболические стероиды   |                            |  |
| A14AB | производные эстрена  | нандролон                  | раствор для внутримышечного введения (масляный)  |
| A16   | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                            |  |
| A16A  | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений                |                            |  |

---

---

|       |  |                     |   |
|-------|--|---------------------|---|
|       | обмена веществ   |                     |   |
| A16AA | аминокислоты и их производные  | адеметионин         | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки кишечнорастворимые; таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| A16AB | ферментные препараты   | агалсидаза альфа    | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | агалсидаза бета     | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | велаглюцераза альфа | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | галсульфаза         | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | идурсульфаза        | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | идурсульфаза бета   | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | имиглюцераза        | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | ларонидаза          | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | себелипаза альфа    | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | талиглюцераза альфа | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
| A16AX | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | миглустат           | капсулы   |
|       |  | нитизинон           | капсулы   |

---

---

|   |                               |                    |   |
|---|-------------------------------|--------------------|---|
|   |                               | сапроптерин        | таблетки диспергируемые   |
|   |                               | тиоктовая кислота  | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| B   | кровь и система кроветворения |                    |   |
| B01   | антитромботические средства   |                    |   |
| B01A  | антитромботические средства   |                    |   |
| B01AA   | антагонисты витамина К        | варфарин           | таблетки  |
| B01AB   | группа гепарина               | гепарин натрия     | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций  |
|   |                               | эноксапарин натрия | раствор для инъекций  |
|   |                               | парнапарин натрия  | раствор для подкожного введения   |
| B01AC   | антиагреганты, кроме гепарина | клопидогрел        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|   |                               | селексипаг         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|   |                               | тикагрелор         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р) |                               |                    |   |
| B01AD   | ферментные препараты          | алтеплаза          | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |

---

---

|       |                                |  |   |
|-------|--------------------------------|--|---|
|       |                                | проурокиназа   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций         |
|       |                                | рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |                                | тенектеплаза   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| V01AE | прямые ингибиторы тромбина     | дабигатрана этексилат  | капсулы   |
| V01AF | прямые ингибиторы фактора Ха   | апиксабан  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                | ривароксабан   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| V02   | гемостатические средства       |  |   |
| V02A  | антифибринолитические средства |  |   |
| V02AA | аминокислоты                   | аминокапроновая кислота  | раствор для инфузий   |
|       |                                | транексамовая кислота  | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| V02AB | ингибиторы протеиназ плазмы    | апротинин  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий |
| V02B  | витамин К и другие             |  |   |

---

---

гемостатики

|                             |   |  |   |
|-----------------------------|---|--|---|
| V02BA                       | витамин К   | менадиона натрия бисульфит   | раствор для внутримышечного введения  |
| V02BC                       | местные гемостатики   | фибриноген + тромбин   | губка   |
| V02BD                       | факторы свертывания крови   | антиингибиторный коагулянтный комплекс                                       | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|                             |   | мороктоког альфа   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|                             |   | нонаког альфа  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|                             |   | октоког альфа  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|                             |   | симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный) | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|                             |   | фактор свертывания крови VII   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|                             |   | фактор свертывания крови VIII  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий (замороженный) |
| фактор свертывания крови IX | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; |  |   |

---



---

|   |  |
|---|--|
|   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий                |
| факторы свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации (протромбиновый комплекс) | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации                               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий                |
| фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда                              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| эптаког альфа (активированный)  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| эфмороктоког альфа  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)

|                                    |              |   |
|------------------------------------|--------------|---|
| V02BX другие системные гемостатики | ромиплостим  | порошок для приготовления раствора для подкожного введения  |
|                                    | эльтромбопаг | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|                                    | эмицизумаб   | раствор для подкожного введения   |
|                                    | этамзилат    | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; раствор для инъекций и наружного применения; таблетки |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

---

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
| V03   | антианемические препараты                              |   |   |
| V03A  | препараты железа                                       |   |   |
| V03AB | пероральные препараты трехвалентного железа            | железа (III) гидроксид полимальтозат        | капли для приема внутрь; раствор для приема внутрь; сироп; таблетки жевательные |
| V03AC | парентеральные препараты трехвалентного железа         | железа (III) гидроксид олигоизомальтозат    | раствор для внутривенного введения  |
|       |  | железа (III) гидроксида сахарозный комплекс | раствор для внутривенного введения  |
|       |  | железа карбоксимальтозат                    | раствор для внутривенного введения  |
| V03B  | витамин B <sub>12</sub> и фолиевая кислота             |   |   |
| V03BA | витамин B <sub>12</sub> (цианокобаламин и его аналоги) | цианокобаламин                              | раствор для инъекций  |
| V03BB | фолиевая кислота и ее производные                      | фолиевая кислота                            | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                |
| V03X  | другие антианемические препараты                       |   |   |
| V03XA | другие антианемические препараты                       | дарбэпоэтин альфа                           | раствор для инъекций  |
|       |  | метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета       | раствор для внутривенного и подкожного введения                                 |
|       |  | эпоэтин альфа                               | раствор для внутривенного и подкожного введения                                 |

---

---

|              |   |
|--------------|---|
| эпоэтин бета | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения |
|--------------|---|

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| B05   | кровезаменители и перфузионные растворы          |   |  |
| B05A  | кровь и препараты крови                          |   |  |
| B05AA | кровезаменители и препараты плазмы крови         | альбумин человека   | раствор для инфузий                                  |
|       |  | гидроксиэтилкрахмал   | раствор для инфузий                                  |
|       |  | декстран  | раствор для инфузий                                  |
|       |  | желатин   | раствор для инфузий                                  |
| B05B  | растворы для внутривенного введения              |   |  |
| B05BA | растворы для парентерального питания             | жировые эмульсии для парентерального питания                                  | эмульсия для инфузий                                 |
| B05BB | растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат                      | порошок для приготовления раствора для приема внутрь |
|       |  | калия ацетат + кальция ацетат + магния ацетат + натрия ацетат + натрия хлорид | раствор для инфузий                                  |
|       |  | калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид                                  | раствор для инфузий                                  |
|       |  | меглюмина   | раствор для инфузий                                  |

---

---

натрия сукцинат

натрия лактата    раствор для инфузий  
раствор  
сложный  
(калия хлорид +  
кальция хлорид  
+ натрия хлорид  
+ натрия лактат)

натрия хлорида    раствор для инфузий  
раствор  
сложный  
(калия хлорид +  
кальция хлорид  
+ натрия  
хлорид)

натрия хлорид +    раствор для инфузий  
калия хлорид +  
кальция  
хлорида  
дигидрат +  
магния хлорида  
гексагидрат +  
натрия ацетата  
тригидрат +  
яблочная  
кислота

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |  |                                      |  |
|-------|--|--------------------------------------|--|
| B05BC | растворы с осмодиуретическим действием | маннитол                             | порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для инфузий |
| B05C  | ирригационные растворы                 |                                      |  |
| B05CX | другие ирригационные растворы          | декстроза                            | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий |
| B05D  | растворы для перитонеального диализа   | растворы для перитонеального диализа |  |
| B05X  | добавки к растворам для внутривенного  |                                      |  |

---

---

введения

|       |                       |                      |   |
|-------|-----------------------|----------------------|---|
| B05XA | растворы электролитов | калия хлорид         | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутривенного введения                     |
|       |                       | магния сульфат       | раствор для внутривенного введения;   |
|       |                       | натрия гидрокарбонат | раствор для инфузий   |
|       |                       | натрия хлорид        | раствор для инфузий; раствор для инъекций; растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |  |             |   |
|-------|--|-------------|---|
| C     | сердечно-сосудистая система                |             |   |
| C01   | препараты для лечения заболеваний сердца   |             |   |
| C01A  | сердечные гликозиды                        |             |   |
| C01AA | гликозиды наперстянки                      | дигоксин    | раствор для внутривенного введения; таблетки; таблетки (для детей)  |
| C01B  | антиаритмические препараты, классы I и III |             |   |
| C01BA | антиаритмические препараты, класс IA       | прокаинамид | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки  |
| C01BB | антиаритмические препараты, класс IB       | лидокаин    | гель для местного применения; капли глазные; раствор для инъекций; спрей для местного и наружного применения; спрей для местного и наружного применения дозированный; |

---

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|   |   |  | спрей для местного применения<br>дозированный   |
| C01BC   | антиаритмические<br>препараты, класс IC                     | пропафенон   | раствор для внутривенного<br>введения;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| C01BD   | антиаритмические<br>препараты, класс III                    | амиодарон  | концентрат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения;<br>раствор для внутривенного<br>введения;<br>таблетки         |
|   |   | 4-Нитро-N-<br>[(1RS)-1-(4-<br>фторфенил)-2-<br>(1-<br>этилпиперидин-<br>4-<br>ил)этил]бензам<br>ида<br>гидрохлорид | концентрат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения  |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р) |   |  |   |
| C01BG   | другие<br>антиаритмические<br>препараты, классы I и<br>III  | лаппаконитина<br>гидробромид   | таблетки  |
| C01C  | кардиотонические<br>средства, кроме<br>сердечных гликозидов |  |   |
| C01CA   | адренергические и<br>дофаминергические<br>средства          | добутамин  | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий |
|   |   | допамин  | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>раствор для инъекций   |
|   |   | норэпинефрин   | концентрат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения  |

---

---

|       |   |                       |  |
|-------|---|-----------------------|--|
|       |   | фенилэфрин            | раствор для инъекций   |
|       |   | эпинефрин             | раствор для инъекций   |
| C01CX | другие кардиотонические средства              | левосимендан          | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца |                       |  |
| C01DA | органические нитраты                          | изосорбида динитрат   | концентрат для приготовления раствора для инфузий; спрей дозированный; спрей подъязычный дозированный; таблетки; таблетки пролонгированного действия   |
|       |   | изосорбида мононитрат | капсулы; капсулы пролонгированного действия; капсулы с пролонгированным высвобождением; таблетки; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | нитроглицерин         | капсулы подъязычные; концентрат для приготовления раствора для инфузий; пленки для наклеивания на десну; раствор для внутривенного введения; спрей подъязычный дозированный; таблетки подъязычные; таблетки сублингвальные   |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

---

|       |   |                        |  |
|-------|---|------------------------|--|
| C01E  | другие препараты для лечения заболеваний сердца |                        |  |
| C01EA | простагландины                                  | алпростадил            | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий                                  |
| C01EB | другие препараты для лечения заболеваний сердца | ивабрадин<br>мельдоний | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для внутривенного, внутримышечного и парабульбарного введения;<br>раствор для инъекций |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)

|       |   |                        |  |
|-------|---|------------------------|--|
| C02   | антигипертензивные средства                           |                        |  |
| C02A  | антиадренергические средства центрального действия    |                        |  |
| C02AB | метилдопа   | метилдопа              | таблетки   |
| C02AC | агонисты имидазолиновых рецепторов                    | клонидин<br>моксонидин | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C02C  | антиадренергические средства периферического действия |                        |  |
| C02CA | альфа-адреноблокаторы                                 | доксазозин<br>урапидил | таблетки;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного введения |

---



---

|       |   |                  |   |
|-------|---|------------------|---|
| C02K  | другие антигипертензивные средства  |                  |   |
| C02KX | антигипертензивные средства для лечения легочной артериальной гипертензии | амбризентан      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | бозентан         | таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | мацитентан       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | риоцигуат        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C03   | диуретики   |                  |   |
| C03A  | тиазидные диуретики   |                  |   |
| C03AA | тиазиды   | гидрохлоротиазид | таблетки  |
| C03B  | тиазидоподобные диуретики   |                  |   |
| C03BA | сульфонамиды  | индапамид        | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| C03C  | "петлевые" диуретики  |                  |   |

---

---

|       |                                    |                                      |  |
|-------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| C03CA | сульфонамиды                       | фуросемид                            | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| C03D  | калийсберегающие диуретики         |                                      |  |
| C03DA | антагонисты альдостерона           | спиронолактон                        | капсулы;<br>таблетки   |
| C04   | периферические вазодилататоры      |                                      |  |
| C04A  | периферические вазодилататоры      |                                      |  |
| C04AD | производные пурина                 | пентоксифиллин                       | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриартериального введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного и внутриартериального введения;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для инъекций |
| C07   | бета-адреноблокаторы               |                                      |  |
| C07A  | бета-адреноблокаторы               |                                      |  |
| C07AA | неселективные бета-адреноблокаторы | пропранолол<br>соталол               | таблетки<br>таблетки   |
| C07AB | селективные бета-адреноблокаторы   | атенолол<br>бисопролол<br>метопролол | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для внутривенного введения;   |

---

---

|       |   |            |   |
|-------|---|------------|---|
|       |   |            | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой           |
| C07AG | альфа- и бета-адреноблокаторы   | карведилол | таблетки  |
| C08   | блокаторы кальциевых каналов  |            |   |
| C08C  | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |            |   |
| C08CA | производные дигидропиридина   | амлодипин  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | нимодипин  | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | нифедипин  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

C08D селективные блокаторы кальциевых каналов с

---

|       |  |                        |   |
|-------|--|------------------------|---|
|       | прямым действием на сердце   |                        |   |
| C08DA | производные фенилалкиламина  | верапамил              | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| C09   | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                   |                        |   |
| C09A  | ингибиторы АПФ   |                        |   |
| C09AA | ингибиторы АПФ   | каптоприл              | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |  | лизиноприл             | таблетки  |
|       |  | периндоприл            | таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | эналаприл              | таблетки  |
| C09C  | антагонисты рецепторов ангиотензина II                                   |                        |   |
| C09CA | антагонисты рецепторов ангиотензина II                                   | лозартан               | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C09DX | антагонисты рецепторов ангиотензина II в комбинации с другими средствами | валсартан + сакубитрил | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C10   | гиполипидемические средства  |                        |   |

---

---

|       |   |                            |   |
|-------|---|----------------------------|---|
| C10A  | гиполипидемические средства                               |                            |   |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы                              | аторвастатин               | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой       |
|       |   | симвастатин                | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                   |
| C10AB | фибраты   | фенофибрат                 | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C10AX | другие гиполипидемические средства                        | алирокумаб                 | раствор для подкожного введения   |
|       |   | эволюкумаб                 | раствор для подкожного введения   |
| D     | дерматологические препараты                               |                            |   |
| D01   | противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии    |                            |   |
| D01A  | противогрибковые препараты для местного применения        |                            |   |
| D01AE | прочие противогрибковые препараты для местного применения | салициловая кислота        | мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой)            |
| D03   | препараты для лечения ран и язв                           |                            |   |
| D03A  | препараты, способствующие нормальному рубцеванию          |                            |   |
| D03AX | другие препараты, способствующие нормальному              | фактор роста эпидермальный | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций  |

---

---

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   | рубцеванию  |   |   |
| D06   | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии |   |   |
| D06C  | антибиотики в комбинации с противомикробными средствами             | диоксометилтетрагидропиримидин + сульфадиметоксин + тримекаин + хлорамфеникол | мазь для наружного применения   |
| D07   | глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии                         |   |   |
| D07A  | глюкокортикоиды   |   |   |
| D07AC   | глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III)                  | бетаметазон<br>мометазон  | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения  |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р) |   |   |   |
| D08   | антисептики и дезинфицирующие средства                              |   |   |
| D08A  | антисептики и дезинфицирующие средства                              |   |   |
| D08AC   | бигуаниды и амидины   | хлоргексидин  | раствор для местного применения;<br>раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой);<br>спрей для наружного применения (спиртовой); |

---

---

|       |   |                      |   |
|-------|---|----------------------|---|
|       |   |                      | суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные   |
| D08AG | препараты йода  | повидон-йод          | раствор для местного и<br>наружного применения;<br>раствор для наружного<br>применения  |
| D08AX | другие антисептики и<br>дезинфицирующие<br>средства           | водорода<br>пероксид | раствор для местного и<br>наружного применения  |
|       |   | калия<br>перманганат | порошок для приготовления<br>раствора для местного и<br>наружного применения  |
|       |   | этанол               | концентрат для приготовления<br>раствора для наружного<br>применения;<br>концентрат для приготовления<br>раствора для наружного<br>применения и приготовления<br>лекарственных форм;<br>раствор для наружного<br>применения;<br>раствор для наружного<br>применения и приготовления<br>лекарственных форм |
| D11   | другие<br>дерматологические<br>препараты                      |                      |   |
| D11A  | другие<br>дерматологические<br>препараты                      |                      |   |
| D11AN | препараты для лечения<br>дерматита, кроме<br>глюкокортикоидов | дупилумаб            | раствор для подкожного введения   |
|       |   | пимекролимус         | крем для наружного применения   |
| G     | мочеполовая система и<br>половые гормоны                      |                      |   |
| G01   | противомикробные<br>препараты и<br>антисептики,               |                      |   |

---

---

|       |  |                            |  |
|-------|--|----------------------------|--|
|       | применяемые в гинекологии  |                            |  |
| G01A  | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |                            |  |
| G01AA | антибактериальные препараты  | натамицин                  | суппозитории вагинальные   |
| G01AF | производные имидазола  | клотримазол                | гель вагинальный;<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные                   |
| G02   | другие препараты, применяемые в гинекологии  |                            |  |
| G02A  | утеротонизирующие препараты  |                            |  |
| G02AB | алкалоиды спорыньи   | метилэргометрин            | раствор для внутривенного и внутримышечного введения                                     |
| G02AD | простагландины   | динопростон<br>мизопростол | гель интрацервикальный<br>таблетки   |
| G02C  | другие препараты, применяемые в гинекологии  |                            |  |
| G02CA | адреномиметики, токолитические средства  | гексопреналин              | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки  |
| G02CB | ингибиторы пролактина  | бромокриптин               | таблетки   |
| G02CX | прочие препараты, применяемые в гинекологии  | атозибан                   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения |
| G03   | половые гормоны и модуляторы функции половых органов   |                            |  |
| G03B  | андрогены  |                            |  |

---



---

|   |   |                                    |   |
|---|---|------------------------------------|---|
| G03BA   | производные 3-оксоандрост-4-ена             | тестостерон                        | гель для наружного применения;<br>раствор для внутримышечного введения  |
|   |   | тестостерон (смесь эфиров)         | раствор для внутримышечного введения (масляный)   |
| G03D  | гестагены                                   |                                    |   |
| G03DA   | производные прегн-4-ена                     | прогестерон                        | капсулы   |
| G03DB   | производные прегнадиена                     | дидрогестерон                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| G03DC   | производные эстрена                         | норэтистерон                       | таблетки  |
| G03G  | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции |                                    |   |
| G03GA   | гонадотропины                               | гонадотропин хорионический         | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
|   |   | корифоллитропин альфа              | раствор для подкожного введения   |
|   |   | фоллитропин альфа                  | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения |
|   |   | фоллитропин альфа + лутропин альфа | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
| (в ред. <a href="#">распоряжения</a> Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р) |   |                                    |   |
| G03GB   | синтетические стимуляторы овуляции          | кломифен                           | таблетки  |
| G03H  | антиандрогены                               |                                    |   |
| G03HA   | антиандрогены                               | ципротерон                         | раствор для внутримышечного введения масляный;<br>таблетки  |

---

---

|       |  |             |  |
|-------|--|-------------|--|
| G04   | препараты,<br>применяемые в<br>урологии  |             |  |
| G04B  | препараты,<br>применяемые в<br>урологии  |             |  |
| G04BD | средства для лечения<br>учащенного<br>мочеиспускания и<br>недержания мочи          | солифенацин | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| G04C  | препараты для лечения<br>доброкачественной<br>гиперплазии<br>предстательной железы |             |  |
| G04CA | альфа-адреноблокаторы  | алфузозин   | таблетки пролонгированного<br>действия;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые<br>оболочкой   |
|       |  | тамсулозин  | капсулы кишечнорастворимые с<br>пролонгированным<br>высвобождением;<br>капсулы пролонгированного<br>действия;<br>капсулы с модифицированным<br>высвобождением;<br>капсулы с пролонгированным<br>высвобождением;<br>таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые<br>пленочной оболочкой |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |   |            |   |
|-------|---|------------|---|
| G04CB | ингибиторы<br>тестостерон-5-альфа-<br>редуктазы | финастерид | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| H     | гормональные                                    |            |   |

---

---

|       |   |              |   |
|-------|---|--------------|---|
|       | препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |              |   |
| H01   | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                      |              |   |
| H01A  | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                       |              |   |
| H01AC | соматропин и его агонисты   | соматропин   | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения   |
| H01AX | другие гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                | пэгвисомант  | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
| H01B  | гормоны задней доли гипофиза                                      |              |   |
| H01BA | вазопрессин и его аналоги   | десмопрессин | капли назальные;<br>спрей назальный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки-лиофилизат;<br>таблетки подъязычные                       |
|       |   | терлипрессин | раствор для внутривенного введения  |
| H01BB | окситоцин и его аналоги   | карбетоцин   | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
|       |   | окситоцин    | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и местного применения |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)

---

|       |                                     |                |   |
|-------|-------------------------------------|----------------|---|
| H01C  | гормоны гипоталамуса                |                |   |
| H01CB | соматостатин и аналоги              | ланреотид      | гель для подкожного введения пролонгированного действия   |
|       |                                     | октреотид      | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения;<br>микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инфузий и подкожного введения |
| H01CC | антигонадотропин-рилизинг гормоны   | пасиреотид     | раствор для подкожного введения   |
|       |                                     | ганиреликс     | раствор для подкожного введения   |
|       |                                     | цетрореликс    | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
| H02   | кортикостероиды системного действия |                |   |
| H02A  | кортикостероиды системного действия |                |   |
| H02AA | минералокортикоиды                  | флудрокортизон | таблетки  |
| H02AB | глюкокортикоиды                     | гидрокортизон  | крем для наружного применения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>мазь глазная;<br>мазь для наружного применения;<br>суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения;<br>таблетки;<br>эмульсия для наружного применения  |

---

---

|   |   |                     |  |
|---|---|---------------------|--|
|   | дексаметазон  |                     | имплантат для интравитреального введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки |
|   | метилпреднизолон                                    |                     | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки                                   |
|   | преднизолон   |                     | мазь для наружного применения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки            |
| H03   | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы |                     |  |
| H03A  | препараты щитовидной железы                         |                     |  |
| H03AA   | гормоны щитовидной железы                           | левотироксин натрия | таблетки   |
| H03B  | анти тиреоидные препараты                           |                     |  |
| H03BB   | серосодержащие производные имидазола                | тиамазол            | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| H03C  | препараты йода                                      |                     |  |
| H03CA   | препараты йода                                      | калия йодид         | таблетки   |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р) |   |                     |  |
| H04   | гормоны поджелудочной железы                        |                     |  |
| H04A  | гормоны, расщепляющие гликоген                      |                     |  |
| H04AA   | гормоны, расщепляющие                               | глюкагон            | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций   |

---

---

|       |   |             |                                 |
|-------|---|-------------|---------------------------------|
|       | гликоген                                    |             |                                 |
| H05   | препараты,<br>регулирующие обмен<br>кальция |             |                                 |
| H05A  | паратиреоидные<br>гормоны и их аналоги      |             |                                 |
| H05AA | паратиреоидные<br>гормоны и их аналоги      | терипаратид | раствор для подкожного введения |
| H05B  | антипаратиреоидные<br>средства              |             |                                 |
| H05BA | препараты<br>кальцитонина                   | кальцитонин | раствор для инъекций            |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |   |               |  |
|-------|---|---------------|--|
| H05BX | прочие<br>антипаратиреоидные<br>препараты             | парикальцитол | капсулы;<br>раствор для внутривенного<br>введения  |
|       |   | цинакальцет   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |   | этелкальцетид | раствор для внутривенного<br>введения  |
| J     | противомикробные<br>препараты системного<br>действия  |               |  |
| J01   | антибактериальные<br>препараты системного<br>действия |               |  |
| J01A  | тетрациклины  |               |  |
| J01AA | тетрациклины  | доксциклин    | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые |
|       |   | тигециклин    | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий   |

---

---

|       |  |                               |  |
|-------|--|-------------------------------|--|
| J01B  | амфениколы   |                               |  |
| J01BA | амфениколы   | хлорамфеникол                 | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J01C  | бета-лактамы<br>антибактериальные<br>препараты:<br>пенициллины |                               |  |
| J01CA | пенициллины широкого<br>спектра действия                       | амоксциллин                   | гранулы для приготовления<br>суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>порошок для приготовления<br>суспензии для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | ампициллин                    | порошок для приготовления<br>раствора<br>для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения;<br>порошок для приготовления<br>суспензии для приема внутрь;<br>таблетки   |
| J01CE | пенициллины,<br>чувствительные к бета-<br>лактамазам           | бензатина<br>бензилпенициллин | порошок для приготовления<br>суспензии для внутримышечного<br>введения   |
|       |  | бензилпенициллин              | порошок для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления<br>раствора для внутримышечного и<br>подкожного введения;<br>порошок для приготовления<br>раствора для инъекций;<br>порошок для приготовления<br>раствора для инъекций и<br>местного применения; |

---

---

порошок для приготовления  
суспензии для внутримышечного  
введения

феноксиметилп  
енициллин порошок для приготовления  
суспензии для приема внутрь;  
таблетки

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)

J01CF пенициллины,  
устойчивые к бета-  
лактамазам оксациллин порошок для приготовления  
раствора для внутривенного и  
внутримышечного введения;  
порошок для приготовления  
раствора для внутримышечного  
введения;  
таблетки

J01CR комбинации  
пенициллинов, включая  
комбинации с  
ингибиторами бета-  
лактамаз амоксициллин +  
клавулановая  
кислота порошок для приготовления  
раствора для внутривенного  
введения;  
порошок для приготовления  
суспензии для приема внутрь;  
таблетки диспергируемые;  
таблетки, покрытые оболочкой;  
таблетки, покрытые пленочной  
оболочкой

ампициллин +  
сульбактам порошок для приготовления  
раствора для внутривенного и  
внутримышечного введения

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)

J01D другие бета-лактамы  
антибактериальные  
препараты

J01DB цефалоспорины 1-го  
поколения цефазолин порошок для приготовления  
раствора для внутривенного и  
внутримышечного введения;  
порошок для приготовления  
раствора для внутримышечного  
введения;  
порошок для приготовления  
раствора для инъекций

цефалексин гранулы для приготовления  
суспензии для приема внутрь;



---

|       |                              |             |   |
|-------|------------------------------|-------------|---|
|       |                              |             | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01DC | цефалоспорины 2-го поколения | цефуросим   | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J01DD | цефалоспорины 3-го поколения | цефотаксим  | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций   |
|       |                              | цефтазидим  | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций  |
|       |                              | цефтриаксон | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;  |

---

---

|       |                               |                           |  |
|-------|-------------------------------|---------------------------|--|
|       |                               |                           | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций |
|       |                               | цефоперазон + сульбактам  | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения  |
| J01DE | цефалоспорины 4-го поколения  | цефепим                   | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения                    |
| J01DH | карбапенемы                   | имипенем + циластатин     | порошок для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                               | меропенем                 | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |                               | эртапенем                 | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения                              |
| J01DI | другие цефалоспорины и пенымы | цефтазидим + [авибактам]  | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                               | цефтаролина фосамил       | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                               | цефтолозан + [тазобактам] | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
| J01E  | сульфаниламиды и триметоприм  |                           |  |
| J01EE | комбинированные препараты     | ко-тримоксазол            | концентрат для приготовления раствора для инфузий;   |

---

---

|       |   |               |   |
|-------|---|---------------|---|
|       | сульфаниламидов и<br>триметоприма, включая<br>производные |               | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки  |
| J01F  | макролиды,<br>линкозамиды и<br>стрептограминны            |               |   |
| J01FA | макролиды   | азитромицин   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления<br>суспензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления<br>суспензии для приема внутрь<br>(для детей);<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |   | джозамицин    | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |   | klarитромицин | гранулы для приготовления<br>суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые<br>пленочной оболочкой |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |                |              |   |
|-------|----------------|--------------|---|
| J01FF | линкозамиды    | клиндамицин  | капсулы;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения |
| J01G  | аминогликозиды |              |   |
| J01GA | стрептомицины  | стрептомицин | порошок для приготовления   |

---

---

|       |                       |            |  |
|-------|-----------------------|------------|--|
|       |                       |            | раствора для внутримышечного введения  |
| J01GB | другие аминогликозиды | амикацин   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения |
|       |                       | гентамицин | капли глазные;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
|       |                       | канамицин  | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
|       |                       | тобрамицин | капли глазные;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для ингаляций   |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)

|       |  |               |  |
|-------|--|---------------|--|
| J01M  | антибактериальные препараты,<br>производные хинолона |               |  |
| J01MA | фторхинолоны   | левофлоксацин | капли глазные;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | ломефлоксацин | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной                                   |

---

---

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
|                    |  | оболочкой  |
| моксифлоксаци<br>н |  | капли глазные;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| офлоксацин         |  | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>мазь глазная;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия,<br>покрытые пленочной оболочкой  |
| спарфлоксацин      |  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| ципрофлоксаци<br>н |  | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>капли ушные;<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>мазь глазная;<br>раствор для внутривенного<br>введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

J01X другие  
антибактериальные  
препараты

|  |            |   |
|--|------------|---|
| J01XA антибиотики<br>гликопептидной<br>структуры | ванкомицин | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий и приема<br>внутрь; |
|--|------------|---|

---

|   |  |              |  |
|---|--|--------------|--|
|   |  |              | порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь          |
|   |  | телаванцин   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| J01XB   | полимиксины                                    | полимиксин В | порошок для приготовления раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций                     |
| (введено распоряжением Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р) |  |              |  |
| J01XD   | производные имидазола                          | метронидазол | раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)   |  |              |  |
| J01XX   | прочие антибактериальные препараты             | даптомицин   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|   |  | линезолид    | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|   |  | тедизолид    | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|   |  | фосфомицин   | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| J02   | противогрибковые препараты системного действия |              |  |
| J02A  | противогрибковые препараты системного действия |              |  |

---

---

|       |                      |               |  |
|-------|----------------------|---------------|--|
| J02AA | антибиотики          | амфотерицин В | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                      | нистатин      | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J02AC | производные триазола | вориконазол   | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                      | позаконазол   | суспензия для приема внутрь  |
|       |                      | флуконазол    | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |   |                          |   |
|-------|---|--------------------------|---|
| J02AX | другие противогрибковые препараты системного действия | каспофунгин              | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |   | микафунгин               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| J04   | препараты, активные в отношении микобактерий          |                          |   |
| J04A  | противотуберкулезные препараты                        |                          |   |
| J04AA | аминосалициловая кислота и ее производные             | аминосалициловая кислота | гранулы замедленного высвобождения для приема внутрь;<br>гранулы кишечнорастворимые;<br>гранулы, покрытые |

---

---

|       |                             |             |  |
|-------|-----------------------------|-------------|--|
|       |                             |             | кишечнорастворимой оболочкой;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки кишечнорастворимые,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой                                  |
| J04AB | антибиотики                 | капреомицин | порошок для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления<br>раствора для инфузий и<br>внутримышечного введения |
|       |                             | рифабутин   | капсулы  |
|       |                             | рифампицин  | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инъекций;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |                             | цикloserин  | капсулы  |
| J04AC | гидразиды                   | изониазид   | раствор для внутривенного,<br>внутримышечного,<br>ингаляционного и<br>эндотрахеального введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и<br>ингаляций;<br>таблетки  |
| J04AD | производные<br>тиокарбамида | протионамид | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |                             | этионамид   | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| J04AK | другие                      | бедаквилин  | таблетки   |

---



---

|                                |   |  |
|--------------------------------|---|--|
| противотуберкулезные препараты | деламанид   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|                                | пиразинамид                                       | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|                                | теризидон   | капсулы  |
|                                | тиоуреидоимин<br>ометилпиридин<br>ия<br>перхлорат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|                                | этамбутол   | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)

|  |  |   |
|--|--|---|
| J04AM комбинированные противотуберкулезные препараты | изониазид +<br>ломефлоксацин<br>+ пиразинамид<br>+ этамбутол +<br>пиридоксин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                  |
|  | изониазид +<br>пиразинамид   | таблетки  |
|  | изониазид +<br>пиразинамид +<br>рифампицин                                   | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой      |
|  | изониазид +<br>пиразинамид +<br>рифампицин +<br>этамбутол                    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                  |
|  | изониазид +<br>пиразинамид +<br>рифампицин +<br>этамбутол +<br>пиридоксин    | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|  | изониазид +<br>рифампицин  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|  | изониазид +<br>этамбутол   | таблетки  |

---

---

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  | ломефлоксацин<br>+ пиразинамид<br>+ протионамид<br>+ этамбутол +<br>пиридоксин | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| J04B  | противолепрозные<br>препараты  |  |  |
| J04BA   | противолепрозные<br>препараты  | дапсон   | таблетки   |
| J05   | противовирусные<br>препараты системного<br>действия                        |  |  |
| J05A  | противовирусные<br>препараты прямого<br>действия                           |  |  |
| J05AB   | нуклеозиды и<br>нуклеотиды, кроме<br>ингибиторов обратной<br>транскриптазы | ацикловир  | крем для наружного применения;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>мазь глазная;<br><br>мазь для местного и наружного<br>применения;<br>мазь для наружного применения;<br><br>порошок для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
|   |  | валганцикловир   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|   |  | ганцикловир  | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий   |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р) |  |  |  |
| J05AE   | ингибиторы протеаз   | атазанавир   | капсулы  |
|   |  | дарунавир  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|   |  | нарлапревир  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |

---

---

|       |   |                       |  |
|-------|---|-----------------------|--|
|       |   | ритонавир             | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | саквинавир            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | фосампренавир         | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                   |
| J05AF | нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транскриптазы | абакавир              | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                     |
|       |   | диданозин             | капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь                      |
|       |   | зидовудин             | капсулы;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | ламивудин             | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                     |
|       |   | ставудин              | капсулы  |
|       |   | телбивудин            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | тенофовир             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | тенофовира алафенамид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | фосфазид              | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | эмтрицитабин          | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | энтекавир             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

---

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)

|       |  |               |   |
|-------|--|---------------|---|
| J05AG | ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы | доравирин     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | невирапин     | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | элсульфавирин | капсулы   |
|       |  | этравирин     | таблетки  |
|       |  | эфавиренз     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
| J05AN | ингибиторы нейраминидазы                         | осельтамивир  | капсулы   |
| J05AP | противовирусные препараты для лечения гепатита С | велпатасвир + софосбувир                            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | глекапревир + пибрентасвир                          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | даклатасвир   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | дасабувир;<br>омбитасвир + паритапревир + ритонавир | таблеток набор  |
|       |  | рибавирин   | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки |
|       |  | софосбувир  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)

|       |                                 |                      |  |
|-------|---------------------------------|----------------------|--|
| J05AR | комбинированные противовирусные | абакавир + ламивудин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|-------|---------------------------------|----------------------|--|

---

|                                       |  |   |
|---------------------------------------|--|---|
| препараты для лечения<br>ВИЧ-инфекции | абакавир +<br>зидовудин +<br>ламивудин                                       | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                               |
|                                       | биктегравир +<br>тенофовир<br>алафенамид +<br>эмтрицитабин                   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                               |
|                                       | доравирин +<br>ламивудин +<br>тенофовир                                      | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                               |
|                                       | зидовудин +<br>ламивудин   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                               |
|                                       | кобицистат +<br>тенофовира<br>алафенамид +<br>элвитегравир +<br>эмтрицитабин | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                               |
|                                       | лопинавир +<br>ритонавир   | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
|                                       | рилпивирин +<br>тенофовир +<br>эмтрицитабин                                  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                               |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)

|  |   |   |
|--|---|---|
| J05AX прочие<br>противовирусные<br>препараты | булевиртид  | лиофилизат для приготовления<br>раствора для подкожного<br>введения |
|  | гразопревир +<br>элбасвир                         | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                           |
|  | долутегравир                                      | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                           |
|  | имидазолилэтан<br>амид<br>пентандиовой<br>кислоты | капсулы   |
|  | кагоцел   | таблетки  |
|  | маравирок   | таблетки, покрытые пленочной  |

---

---

|             |  |
|-------------|--|
|             | оболочкой  |
| ралтегравир | таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| ремдесивир  | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>концентрата для приготовления<br>раствора для инфузий |
| умифеновир  | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| фавипиравир | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)

|       |   |   |
|-------|---|---|
| J06   | иммунные сыворотки и<br>иммуноглобулины |   |
| J06A  | иммунные сыворотки                      |   |
| J06AA | иммунные сыворотки                      | анатоксин<br>дифтерийный<br><br>анатоксин<br>дифтерийно-<br>столбнячный<br><br>анатоксин<br>столбнячный<br><br>антитоксин яда<br>гадюки<br>обыкновенной<br><br>сыворотка<br>противоботулин<br>ическая<br><br>сыворотка<br>противогангрен<br>озная<br>поливалентная<br>очищенная<br>концентрирован |

---

---

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
|       |  | ная лошадиная<br>жидкая  |  |
|       |  | сыворотка<br>противодифтери<br>йная                                      |  |
|       |  | сыворотка<br>противостолбня<br>чная                                      |  |
| J06B  | иммуноглобулины                                |  |  |
| J06BA | иммуноглобулины,<br>нормальные<br>человеческие | иммуноглобули<br>н человека<br>нормальный                                |  |
| J06BB | специфические<br>иммуноглобулины               | иммуноглобули<br>н<br>антирабический                                     |  |
|       |  | иммуноглобули<br>н против<br>клещевого<br>энцефалита                     |  |
|       |  | иммуноглобули<br>н<br>противостолбня<br>чный человека                    |  |
|       |  | иммуноглобули<br>н человека<br>антирезус<br>RHO(D)                       | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения;<br>раствор для внутримышечного<br>введения |
|       |  | иммуноглобули<br>н человека<br>противостафило<br>кокковый<br>паливизумаб | раствор для внутримышечного<br>введения  |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)

|     |         |   |
|-----|---------|---|
| J07 | вакцины | вакцины в<br>соответствии с<br><br>национальным<br>календарем |
|-----|---------|---|

---

профилактических  
прививок и  
календарем  
профилактических  
их

прививок по  
эпидемическим  
показаниям

вакцины для  
профилактики  
новой  
коронавирусной  
инфекции  
COVID-19

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |  |             |  |
|-------|--|-------------|--|
| L     | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы |             |  |
| L01   | противоопухолевые препараты                    |             |  |
| L01A  | алкилирующие средства                          |             |  |
| L01AA | аналоги азотистого иприта                      | бендамустин | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
|       |  | ифосфамид   | порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций   |
|       |  | мелфалан    | лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | хлорамбуцил | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |



---

|               |   |
|---------------|---|
| циклофосфамид | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; |
|               | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;                      |
|               | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;    |
|               | таблетки, покрытые оболочкой  |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |                              |              |  |
|-------|------------------------------|--------------|--|
| L01AB | алкилсульфонаты              | бусульфан    | таблетки, покрытые оболочкой   |
| L01AD | производные нитрозомочевины  | кармустин    | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                              | ломустин     | капсулы  |
| L01AX | другие алкилирующие средства | дакарбазин   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |                              | темозоломид  | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01B  | антиметаболиты               |              |  |
| L01BA | аналоги фолиевой кислоты     | метотрексат  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                              | пеметрексед  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                              | ралтитрексид | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |

---

---

|       |   |               |  |
|-------|---|---------------|--|
| L01BB | аналоги пурина  | меркаптопурин | таблетки   |
|       |   | неларабин     | раствор для инфузий  |
|       |   | флударабин    | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| L01BC | аналоги пиримидина  | азациитидин   | лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения   |
|       |   | гемцитабин    | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |   | капецитабин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | фторурацил    | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутрисосудистого введения;<br>раствор для внутрисосудистого и внутривентрикулярного введения                  |
|       |   | цитарабин     | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для инъекций  |
| L01C  | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества |               |  |
| L01CA | алкалоиды барвинка и их аналоги                                   | винбластин    | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |   | винкристин    | раствор для внутривенного введения   |

---

---

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
|       | винорелбин  | капсулы;<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий |  |
| L01CB | производные<br>подофиллотоксина                                 | этопозид   | капсулы;<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий   |
| L01CD | таксаны   | доцетаксел   | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий   |
|       |   | кабазитаксел   | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий   |
|       |   | паклитаксел  | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий  |
| L01D  | противоопухолевые<br>антибиотики и<br>родственные<br>соединения |  |  |
| L01DB | антрациклины и<br>родственные<br>соединения                     | даунорубицин   | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения;<br>раствор для внутривенного<br>введения   |
|       |   | доксорубицин   | концентрат для приготовления<br>раствора для внутрисосудистого<br>и внутривезикулярного введения;<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутрисосудистого<br>и внутривезикулярного введения;<br>раствор для внутрисосудистого и<br>внутрипузырного введения |
|       |   | идарубицин   | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения;<br>раствор для внутривенного<br>введения   |
|       |   | митоксантрон   | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий   |

---

---

|  |            |  |
|--|------------|--|
|  | эпирубицин | концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривенного введения |
|--|------------|--|

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)

|       |                                      |             |  |
|-------|--------------------------------------|-------------|--|
| L01DC | другие противоопухолевые антибиотики | блеомицин   | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
|       |                                      | иксабепилон | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                                      | митомицин   | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)

|       |                                    |              |   |
|-------|------------------------------------|--------------|---|
| L01X  | другие противоопухолевые препараты |              |   |
| L01XA | препараты платины                  | карбоплатин  | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                                    | оксалиплатин | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
|       |                                    | цисплатин    | концентрат для приготовления раствора для инфузий; концентрат для приготовления раствора для инфузий и внутривенного введения; раствор для инъекций                                   |
| L01XB | метилгидразины                     | прокарбазин  | капсулы   |
| L01XC | моноклональные антитела            | авелумаб     | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                                    | атезолизумаб | концентрат для приготовления  |

---

---

|                         |   |
|-------------------------|---|
|                         | раствора для инфузий  |
| бевацизумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                     |
| блинатумомаб            | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий          |
| брентуксимаб<br>ведотин | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий       |
| даратумумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                     |
| дурвалумаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                     |
| изатуксимаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                     |
| ипилимумаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                     |
| ниволумаб               | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                     |
| обинутузумаб            | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                     |
| панитумумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                     |
| пембролизумаб           | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                     |
| пертузумаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                     |
| пролголимаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                     |
| рамуцирумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                     |
| ритуксимаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения |
| трастузумаб             | лиофилизат для приготовления  |

---

---

|                         |  |
|-------------------------|--|
|                         | концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения |
| трастузумаб<br>эмтанзин | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий        |
| цетуксимаб              | раствор для инфузий  |
| элотузумаб              | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий        |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)

|                                |               |  |
|--------------------------------|---------------|--|
| L01XE ингибиторы протеинкиназы | абемациклиб   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|                                | акалабрутиниб | капсулы  |
|                                | акситиниб     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|                                | алектиниб     | капсулы  |
|                                | афатиниб      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|                                | бозутиниб     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|                                | вандетаниб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|                                | вемурафениб   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|                                | гефитиниб     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|                                | дабрафениб    | капсулы  |
|                                | дазатиниб     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|                                | ибрутиниб     | капсулы  |
|                                | иматиниб      | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

---

---

|              |  |
|--------------|--|
| кабозантиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| кобиметиниб  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| кризотиниб   | капсулы                                |
| лапатиниб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| ленватиниб   | капсулы                                |
| мидостаурин  | капсулы                                |
| нилотиниб    | капсулы                                |
| нинтеданиб   | капсулы мягкие                         |
| осимертиниб  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| пазопаниб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| палбоциклиб  | капсулы                                |
| регорафениб  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| рибоциклиб   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| руксолитиниб | таблетки                               |
| сорафениб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| сунитиниб    | капсулы                                |
| траметиниб   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| церитиниб    | капсулы                                |
| эрлотиниб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)

|       |                             |              |   |
|-------|-----------------------------|--------------|---|
| L01XX | прочие<br>противоопухолевые | аспарагиназа | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и |
|-------|-----------------------------|--------------|---|

---

---

| препараты   | внутримышечного введения   |
|---|--|
| афлиберцепт   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для интритглазного введения  |
| бортезомиб  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| венетоклак  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| висмодегиб  | капсулы  |
| гидроксикарбамид  | капсулы  |
| иксазомиб   | капсулы  |
| иринотекан  | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
| карфилзомиб   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| митотан   | таблетки   |
| олапариб  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| талазопариб   | капсулы  |
| третиноин   | капсулы  |
| фактор некроза опухоли альфа-1 (тимозин рекомбинантный) | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
| эрибулин  | раствор для внутривенного введения   |

---



(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)

|       |  |                         |   |
|-------|--|-------------------------|---|
| L02   | противоопухолевые<br>гормональные<br>препараты |                         |   |
| L02A  | гормоны и родственные<br>соединения            |                         |   |
| L02AB | гестагены                                      | медроксипрогес<br>терон | суспензия для внутримышечного<br>введения;<br>таблетки  |
| L02AE | аналоги гонадотропин-<br>рилизинг гормона      | бусерелин               | лиофилизат для приготовления<br>суспензии для внутримышечного<br>введения пролонгированного<br>действия   |
|       |  | гозерелин               | имплантат;<br>капсула для подкожного введения<br>продолгированного действия   |
|       |  | лейпрорелин             | лиофилизат для приготовления<br>раствора для подкожного<br>введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>суспензии для внутримышечного<br>и подкожного введения<br>продолгированного действия;<br>лиофилизат для приготовления<br>суспензии для внутримышечного<br>и подкожного введения с<br>продолгированным<br>высвобождением   |
|       |  | трипторелин             | лиофилизат для приготовления<br>раствора для подкожного<br>введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>суспензии для внутримышечного<br>введения продолгированного<br>действия;<br>лиофилизат для приготовления<br>суспензии для внутримышечного<br>введения с продолгированным<br>высвобождением;<br>лиофилизат для приготовления<br>суспензии для внутримышечного<br>и подкожного введения |

пролонгированного действия;  
порошок для приготовления  
суспензии для внутримышечного  
и подкожного введения  
пролонгированного действия;  
раствор для подкожного введения

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)

|       |   |             |  |
|-------|---|-------------|--|
| L02B  | антагонисты гормонов<br>и родственные<br>соединения |             |  |
| L02BA | антиэстрогены                                       | тамоксифен  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
|       |   | фулвестрант | раствор для внутримышечного<br>введения                |
| L02BB | антиандрогены                                       | апалутамид  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой              |
|       |   | бикалутамид | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой              |
|       |   | флутамид    | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
|       |   | энзалутамид | капсулы  |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |   |            |   |
|-------|---|------------|---|
| L02BG | ингибиторы ароматазы  | анастрозол | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                           |
| L02BX | другие антагонисты<br>гормонов и<br>родственные<br>соединения | абиратерон | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой              |
|       |   | дегареликс | лиофилизат для приготовления<br>раствора для подкожного<br>введения |
| L03   | иммуностимуляторы   |            |   |
| L03A  | иммуностимуляторы   |            |   |
| L03AA | колониестимулирующи   | филграстим | раствор для внутривенного и   |

---

|                   |                       |  |
|-------------------|-----------------------|--|
| е факторы         |                       | подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения  |
|                   | эмпэгфилграсти<br>м   | раствор для подкожного введения  |
| L03AB интерфероны | интерферон<br>альфа   | гель для местного и наружного<br>применения;<br>капли назальные;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного и<br>подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного,<br>субконъюнктивального введения<br>и закапывания в глаз;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для интраназального<br>введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для интраназального<br>введения и ингаляций;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инъекций и<br>местного применения;<br><br>лиофилизат для приготовления<br>суспензии для приема внутрь;<br>мазь для наружного и местного<br>применения;<br>раствор для внутримышечного,<br>субконъюнктивального введения<br>и закапывания в глаз;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для внутривенного и<br>подкожного введения;<br>раствор для подкожного<br>введения;<br>суппозитории ректальные |
|                   | интерферон<br>бета-1a | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения;<br>раствор для внутримышечного<br>введения;<br>раствор для подкожного введения   |

---

---

|                                |  |  |
|--------------------------------|--|--|
|                                | интерферон бета-1b                           | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения  |
|                                | интерферон гамма                             | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения |
|                                | пэгинтерферон альфа-2a                       | раствор для подкожного введения  |
|                                | пэгинтерферон альфа-2b                       | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
|                                | пэгинтерферон бета-1a                        | раствор для подкожного введения  |
|                                | цепэгинтерферон альфа-2b                     | раствор для подкожного введения  |
| L03AX другие иммуностимуляторы | азоксимера бромид                            | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>суппозитории вагинальные и ректальные;<br>таблетки                        |
|                                | вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ | лиофилизат для приготовления суспензии для внутривезикулярного введения  |
|                                | глатирамера ацетат                           | раствор для подкожного введения  |
|                                | глутамил-цистеинил-глицин динатрия           | раствор для инъекций   |
|                                | меглюмина акридонацетат                      | раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
|                                | тилорон                                      | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;  |

---

---

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |                               |                                 |   |
|-------|-------------------------------|---------------------------------|---|
| L04   | иммунодепрессанты             |                                 |   |
| L04A  | иммунодепрессанты             |                                 |   |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты | абатацепт                       | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения |
|       |                               | алемтузумаб                     | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                               | апремиласт                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                               | барицитиниб                     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                               | белимумаб                       | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий                                     |
|       |                               | ведолизумаб                     | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий                                     |
|       |                               | иммуноглобулин антитимоцитарный | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий             |
|       |                               | кладрибин                       | таблетки  |
|       |                               | лефлуномид                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                               | микофенолата мофетил            | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                               | микофеноловая кислота           | таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой                 |
|       |                               | натализумаб                     | концентрат для приготовления  |

---

---

|              |  |  |
|--------------|--|--|
|              |  | раствора для инфузий   |
| окрелизумаб  |  | концентрат для приготовления раствора для инфузий                        |
| сипонимод    |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                   |
| терифлуномид |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                   |
| тофацитиниб  |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                   |
| упадацитиниб |  | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| финголимод   |  | капсулы  |
| эверолимус   |  | таблетки;<br>таблетки диспергируемые                                     |
| экулизумаб   |  | концентрат для приготовления раствора для инфузий                        |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)

|       |  |                     |   |
|-------|--|---------------------|---|
| L04AB | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) | адалimumаб          | раствор для подкожного введения   |
|       |  | голимумаб           | раствор для подкожного введения   |
|       |  | инфликсимаб         | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
|       |  | цетрoлизумаба пэгoл | раствор для подкожного введения   |
|       |  | этанерцепт          | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения                                     |
| L04AC | ингибиторы интерлейкина                              | анакинра            | раствор для подкожного введения   |
|       |  | базиликсимаб        | лиофилизат для приготовления  |

---

---

|              |  |   |
|--------------|--|---|
|              |  | раствора для внутривенного введения   |
| гуселькумаб  |  | раствор для подкожного введения   |
| иксекизумаб  |  | раствор для подкожного введения   |
| канакинумаб  |  | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения |
| левилимаб    |  | раствор для подкожного введения   |
| нетакимаб    |  | раствор для подкожного введения   |
| олокизумаб   |  | раствор для подкожного введения   |
| рисанкизумаб |  | раствор для подкожного введения   |
| сарилумаб    |  | раствор для подкожного введения   |
| секукинумаб  |  | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения |
| тоцилизумаб  |  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения             |
| устекинумаб  |  | раствор для подкожного введения   |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)

|       |                          |             |   |
|-------|--------------------------|-------------|---|
| L04AD | ингибиторы кальциневрина | такролимус  | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>мазь для наружного применения |
|       |                          | циклоспорин | капсулы;<br>капсулы мягкие;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для приема внутрь  |
| L04AX | другие иммунодепрессанты | азатиоприн  | таблетки  |

---

---

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| диметилфумара<br>т | капсулы кишечнорастворимые |
| леналидомид        | капсулы                    |
| пирфенидон         | капсулы                    |
| помалидомид        | капсулы                    |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)

|       |  |            |  |
|-------|--|------------|--|
| М     | костно-мышечная<br>система   |            |  |
| М01   | противовоспалительны<br>е и<br>противоревматические<br>препараты                 |            |  |
| М01А  | нестероидные<br>противовоспалительны<br>е и<br>противоревматические<br>препараты |            |  |
| М01АВ | производные уксусной<br>кислоты и родственные<br>соединения                      | диклофенак | капли глазные;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>капсулы с модифицированным<br>высвобождением;<br>раствор для внутримышечного<br>введения;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br><br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой |
|       |  | кеторолак  | раствор для внутривенного и  |

---



---

внутримышечного введения;  
раствор для внутримышечного  
введения;  
таблетки;  
таблетки, покрытые оболочкой;  
таблетки, покрытые пленочной  
оболочкой

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |                                    |                |   |
|-------|------------------------------------|----------------|---|
| M01AE | производные<br>пропионовой кислоты | декскетопрофен | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения   |
|       |                                    | ибупрофен      | гель для наружного применения;<br>гранулы для приготовления<br>раствора для приема внутрь;<br>капсулы;<br>крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для внутривенного<br>введения;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для<br>детей);<br>суспензия для приема внутрь;<br>суспензия для приема внутрь (для<br>детей);<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые<br>пленочной оболочкой |
|       |                                    | кетопрофен     | капсулы;<br>капсулы пролонгированного<br>действия;<br>капсулы с модифицированным<br>высвобождением;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и<br>внутримышечного введения;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для  |

---

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
|       |   |   | детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением |
| M01C  | базисные<br>противоревматические<br>препараты       |   |  |
| M01CC | пеницилламин и<br>подобные препараты                | пеницилламин  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| M03   | миорелаксанты                                       |   |  |
| M03A  | миорелаксанты<br>периферического<br>действия        |   |  |
| M03AB | производные холина                                  | суксаметония<br>йодид и хлорид                                | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения  |
| M03AC | другие четвертичные<br>аммониевые<br>соединения     | пипекурония<br>бромид   | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения   |
|       |   | рокурония<br>бромид   | раствор для внутривенного<br>введения  |
| M03AX | другие миорелаксанты<br>периферического<br>действия | ботулинический<br>токсин типа А                               | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения   |
|       |   | ботулинический<br>токсин типа А-<br>гемагглютинин<br>комплекс | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инъекций                             |
| M03B  | миорелаксанты<br>центрального действия              |   |  |
| M03BX | другие миорелаксанты<br>центрального действия       | баклофен  | раствор для интратекального<br>введения;<br>таблетки   |
|       |   | tizанидин   | капсулы с модифицированным   |

---

---

|       |  |                      |  |
|-------|--|----------------------|--|
|       |  |                      | высвобождением;<br>таблетки  |
| M04   | противоподагрические препараты                                   |                      |  |
| M04A  | противоподагрические препараты                                   |                      |  |
| M04AA | ингибиторы образования мочевой кислоты                           | аллопуринол          | таблетки   |
| M05   | препараты для лечения заболеваний костей                         |                      |  |
| M05B  | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей          |                      |  |
| M05BA | бифосфонаты  | алендроновая кислота | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | золедроновая кислота | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий |
| M05BX | другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей   | деносумаб            | раствор для подкожного введения  |
|       |  | стронция ранелат     | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь  |
| M09AX | прочие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы | нусинерсен           | раствор для интратекального введения   |
|       |  | рисдиплам            | порошок для приготовления раствора для приема внутрь   |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)

---

---

|   |                                      |                    |   |
|---|--------------------------------------|--------------------|---|
| N   | нервная система                      |                    |   |
| N01   | анестетики                           |                    |   |
| N01A  | препараты для общей анестезии        |                    |   |
| N01AB   | галогенированные углеводороды        | галотан            | жидкость для ингаляций  |
|   |                                      | десфлуран          | жидкость для ингаляций  |
|   |                                      | севофлуран         | жидкость для ингаляций  |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р) |                                      |                    |   |
| N01AF   | барбитураты                          | тиопентал натрия   | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения |
| N01AH   | опиоидные анальгетики                | тримеперидин       | раствор для инъекций; таблетки                                |
| N01AX   | другие препараты для общей анестезии | динитрогена оксид  | газ сжатый  |
|   |                                      | кетамин            | раствор для внутривенного и внутримышечного введения          |
|   |                                      | натрия оксибутират | раствор для внутривенного и внутримышечного введения          |
|   |                                      | пропофол           | эмульсия для внутривенного введения; эмульсия для инфузий     |
| N01B  | местные анестетики                   |                    |   |
| N01BA   | эферы аминокислоты                   | прокаин            | раствор для инъекций  |
| N01BB   | амиды                                | бупивакаин         | раствор для интратекального введения; раствор для инъекций    |
|   |                                      | левобупивакаин     | раствор для инъекций  |
|   |                                      | ропивакаин         | раствор для инъекций  |
| N02   | анальгетики                          |                    |   |
| N02A  | опиоиды                              |                    |   |

---

---

|       |                             |                         |   |
|-------|-----------------------------|-------------------------|---|
| N02AA | природные алкалоиды<br>опия | морфин                  | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                             | налоксон +<br>оксикодон | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой  |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)

|       |                                |             |  |
|-------|--------------------------------|-------------|--|
| N02AB | производные<br>фенилпиперидина | фентанил    | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>трансдермальная терапевтическая система |
| N02AE | производные орипавина          | бупренорфин | раствор для инъекций   |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |                |   |  |
|-------|----------------|---|--|
| N02AX | другие опиоиды | пропионилфени<br>лэтоксиэтилпип<br>еридин | таблетки защечные  |
|       |                | тапентадол                                | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                | трамадол                                  | капсулы;<br>раствор для инъекций;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |

N02B другие анальгетики и

---

---

антипиретики

|       |                                      |                           |   |
|-------|--------------------------------------|---------------------------|---|
| N02BA | салициловая кислота и ее производные | ацетилсалициловая кислота | таблетки;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой  |
| N02BE | анилиды                              | парацетамол               | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (для детей);<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>суспензия для приема внутрь;<br>суспензия для приема внутрь (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N03   | противоэпилептические препараты      |                           |   |
| N03A  | противоэпилептические препараты      |                           |   |
| N03AA | барбитураты и их производные         | бензобарбитал             | таблетки  |
|       |                                      | фенобарбитал              | таблетки;<br>таблетки (для детей)   |
| N03AB | производные гидантоина               | фенитоин                  | таблетки  |
| N03AD | производные сукцинимида              | этосуксимид               | капсулы   |
| N03AE | производные бензодиазепина           | клоназепам                | таблетки  |

---

---

|       |                          |               |  |
|-------|--------------------------|---------------|--|
| N03AF | производные карбоксамида | карбамазепин  | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                          | окскарбазепин | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)

|       |                           |                     |  |
|-------|---------------------------|---------------------|--|
| N03AG | производные жирных кислот | вальпроевая кислота | гранулы с пролонгированным высвобождением;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>сироп;<br>сироп (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|-------|---------------------------|---------------------|--|

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |  |               |  |
|-------|--|---------------|--|
| N03AX | другие противоэпилептические препараты | бриварацетам  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                         |
|       |  | лакосамид     | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | леветирацетам | концентрат для приготовления                                   |

---

---

|       |                                       |                          |   |
|-------|---------------------------------------|--------------------------|---|
|       |                                       |                          | раствора для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |                                       | перампанел               | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |                                       | прегабалин               | капсулы   |
|       |                                       | топирамат                | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| N04   | противопаркинсоничес<br>кие препараты |                          |   |
| N04A  | антихолинергические<br>средства       |                          |   |
| N04AA | третичные амины                       | бипериден                | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки  |
|       |                                       | тригексифениди<br>л      | таблетки  |
| N04B  | дофаминергические<br>средства         |                          |   |
| N04BA | допа и ее производные                 | леводопа +<br>бенсеразид | капсулы;<br>капсулы с модифицированным<br>высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые   |
|       |                                       | леводопа +<br>карбидопа  | таблетки  |
| N04BB | производные<br>адамантиана            | амантадин                | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| N04BC | агонисты дофаминовых<br>рецепторов    | пирибедил                | таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые<br>пленочной оболочкой |

---



---

|       |                                       |                |  |
|-------|---------------------------------------|----------------|--|
|       |                                       | прамипексол    | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия   |
| N05   | психолептики                          |                |  |
| N05A  | антипсихотические средства            |                |  |
| N05AA | алифатические производные фенотиазина | левомепромазин | раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |                                       | хлорпромазин   | драже;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05AB | пиперазиновые производные фенотиазина | перфеназин     | таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |                                       | трифлуоперазин | раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |                                       | флуфеназин     | раствор для внутримышечного введения (масляный)  |
| N05AC | пиперидиновые производные фенотиазина | перициазин     | капсулы;<br>раствор для приема внутрь  |
|       |                                       | тиоридазин     | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05AD | производные бутирофенона              | галоперидол    | капли для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки |
|       |                                       | дроперидол     | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций  |

---

---

|       |                    |           |  |
|-------|--------------------|-----------|--|
| N05AE | производные индола | луразидон | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                    | сертиндол | таблетки, покрытые оболочкой           |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |   |                |  |
|-------|---|----------------|--|
| N05AF | производные тиоксантена                     | зуклопентиксол | раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | флупентиксол   | раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
| N05AN | дiazепины, оксазепины, тиазепины и оксепины | кветиапин      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой                           |
|       |   | оланзапин      | таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05AL | бензамиды                                   | сульпирид      | капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05AX | другие антипсихотические средства           | карипразин     | капсулы  |
|       |   | палиперидон    | суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой          |
|       |   | рисперидон     | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного   |

---

---

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|   |   |  | действия;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, диспергируемые в<br>полости рта;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| N05B  | анксиолитики  |  |   |
| N05BA   | производные<br>бензодиазепина                               | бромдигидрохл<br>орфенил-<br>бензодиазепин | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки  |
|   |   | диазепам                                   | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|   |   | лоразепам                                  | таблетки, покрытые оболочкой  |
|   |   | оксазепам                                  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р) |   |  |   |
| N05BB   | производные<br>дифенилметана                                | гидроксизин                                | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| N05C  | снотворные и<br>седативные средства                         |  |   |
| N05CD   | производные<br>бензодиазепина                               | мидазолам                                  | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения   |
|   |   | нитразепам                                 | таблетки  |
| N05CF   | бензодиазепиноподобн<br>ые средства                         | зопиклон                                   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| N06   | психоаналептики   |  |   |
| N06A  | антидепрессанты   |  |   |
| N06AA   | неселективные<br>ингибиторы обратного<br>захвата моноаминов | амитриптилин                               | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного<br>введения;  |

---

---

|  |             |  |
|--|-------------|--|
|  |             | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|  | имипрамин   | драже;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|  | кломипрамин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |   |            |   |
|-------|---|------------|---|
| N06AB | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина | пароксетин | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | сертралин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | флуоксетин | капсулы   |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |   |            |  |
|-------|---|------------|--|
| N06AX | другие антидепрессанты  | агомелатин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | пипофезин  | таблетки;<br>таблетки с модифицированным высвобождением                                    |
| N06B  | психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты |            |  |
| N06BC | производные ксантина  | кофеин     | раствор для подкожного введения;<br>раствор для подкожного и субконъюнктивального введения |

---

---

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| N06BX | другие психостимуляторы и ноотропные препараты | винпоцетин  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                          |
|       |  | глицин  | таблетки защечные;<br>таблетки подъязычные   |
|       |  | метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин | капли назальные  |
|       |  | пирацетам   | капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | полипептиды коры головного мозга скота                      | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения   |
|       |  | фонтурацетам  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | церебролизин  | раствор для инъекций   |
|       |  | цитиколин   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |                                |            |  |
|-------|--------------------------------|------------|--|
| N06D  | препараты для лечения деменции |            |  |
| N06DA | антихолинэстеразные средства   | галантамин | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки; |

---

---

|       |  |                          |   |
|-------|--|--------------------------|---|
|       |  |                          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | ривастигмин              | капсулы;<br>трансдермальная терапевтическая система;<br>раствор для приема внутрь   |
| N06DX | другие препараты для лечения деменции                    | мемантин                 | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N07   | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |                          |   |
| N07A  | парасимпатомиметики                                      |                          |   |
| N07AA | антихолинэстеразные средства                             | неостигмина метилсульфат | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки   |
|       |  | пиридостигмин а бромид   | таблетки  |
| N07AX | прочие парасимпатомиметики                               | холина альфосцерат       | капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь     |
| N07B  | препараты, применяемые при зависимостях                  |                          |   |
| N07BB | препараты, применяемые при алкогольной зависимости       | налтрексон               | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
| N07C  | препараты для устранения головокружения                  |                          |   |
| N07CA | препараты для  | бетагистин               | капли для приема внутрь;  |

---

---

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
|       | устранения<br>головокружения                                   |  | капсулы;<br>таблетки  |
| N07X  | другие препараты для<br>лечения заболеваний<br>нервной системы |  |   |
| N07XX | прочие препараты для<br>лечения заболеваний<br>нервной системы | инозин +<br>никотинамид +<br>рибофлавин +<br>янтарная<br>кислота | раствор для внутривенного<br>введения;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой                      |
|       |  | тетрабеназин   | таблетки  |
|       |  | этилметилгидро<br>ксипиридина<br>сукцинат                        | капсулы;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |  |                      |   |
|-------|--|----------------------|---|
| P     | противопаразитарные<br>препараты,<br>инсектициды и<br>репелленты |                      |   |
| P01   | противопротозойные<br>препараты                                  |                      |   |
| P01B  | противомалярийные<br>препараты                                   |                      |   |
| P01BA | аминохинолины  | гидроксихлорох<br>ин | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| P01BC | метанолхинолины  | мефлохин             | таблетки                                  |
| P02   | противогельминтные<br>препараты                                  |                      |   |
| P02B  | препараты для лечения<br>трематодоза                             |                      |   |
| P02BA | производные хинолина<br>и родственные<br>соединения              | празиквантел         | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| P02C  | препараты для лечения<br>нематодоза                              |                      |   |

---

---

|       |  |                |  |
|-------|--|----------------|--|
| P02CA | производные бензимидазола  | мебендазол     | таблетки   |
| P02CC | производные тетрагидропиримидина   | пирантел       | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| P02CE | производные имидазотиазола   | левамизол      | таблетки   |
| P03   | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща), инсектициды и репелленты |                |  |
| P03A  | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)                           |                |  |
| P03AX | прочие препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)                    | бензилбензоат  | мазь для наружного применения;<br>эмульсия для наружного применения  |
| R     | дыхательная система  |                |  |
| R01   | назальные препараты  |                |  |
| R01A  | деконгестанты и другие препараты для местного применения                                     |                |  |
| R01AA | адреномиметики   | ксилометазолин | гель назальный;<br>капли назальные;<br>капли назальные (для детей);<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный (для детей) |
| R02   | препараты для лечения заболеваний горла  |                |  |
| R02A  | препараты для лечения заболеваний горла  |                |  |

---



---

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
| R02AA | антисептические препараты   | йод + калия йодид + глицерол                     | раствор для местного применения;<br>спрей для местного применения   |
| R03   | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |  |   |
| R03A  | адренергические средства для ингаляционного введения              |  |   |
| R03AC | селективные бета 2-адреномиметики                                 | индакатерол<br><br>сальбутамол<br><br>формотерол | капсулы с порошком для ингаляций<br><br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой<br><br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
| R03AK | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинэргических средств | беклометазон + формотерол<br><br>будесонид + формотерол<br><br>вилантерол + флутиказона | аэрозоль для ингаляций дозированный<br><br>капсул с порошком для ингаляций набор;<br>порошок для ингаляций дозированный<br><br>порошок для ингаляций дозированный |
|-------|--|---|---|

---

---

фуроат

салметерол +  
флутиказон      аэрозоль для ингаляций  
дозированный;  
капсулы с порошком для  
ингаляций;  
порошок для ингаляций  
дозированный

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| R03AL | адренергические<br>средства в комбинации<br>с<br>антихолинергическими<br>средствами, включая<br>тройные комбинации с<br>кортикостероидами | аклидиния<br>бромид +<br>формотерол                             | порошок для ингаляций<br>дозированный                            |
|       |   | вилантерол +<br>умеклидиния<br>бромид                           | порошок для ингаляций<br>дозированный                            |
|       |   | вилантерол +<br>умеклидиния<br>бромид +<br>флутиказона<br>фуоат | порошок для ингаляций<br>дозированный                            |
|       |   | гликопиррония<br>бромид +<br>индакатерол                        | капсулы с порошком для<br>ингаляций                              |
|       |   | ипратропия<br>бромид +<br>фенотерол                             | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>раствор для ингаляций |
|       |   | олодатерол +<br>тиотропия<br>бромид                             | раствор для ингаляций<br>дозированный                            |
|       |   |   |  |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

R03B    другие средства для  
лечения обструктивных  
заболеваний  
дыхательных путей для  
ингаляционного  
введения

|       |                 |              |   |
|-------|-----------------|--------------|---|
| R03BA | глюкокортикоиды | беклометазон | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций<br>дозированный, активируемый |
|-------|-----------------|--------------|---|

---

---

вдохом;  
спрей назальный дозированный;  
суспензия для ингаляций

будесонид  
капли назальные;  
капсулы кишечнорастворимые;  
порошок для ингаляций  
дозированный;  
раствор для ингаляций;  
спрей назальный дозированный;  
суспензия для ингаляций  
дозированная

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |                              |                      |   |
|-------|------------------------------|----------------------|---|
| R03BB | антихолинергические средства | аклидиния бромид     | порошок для ингаляций дозированный                            |
|       |                              | гликопиррония бромид | капсулы с порошком для ингаляций                              |
|       |                              | ипратропия бромид    | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций |
|       |                              | тиотропия бромид     | капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для ингаляций    |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |   |                        |  |
|-------|---|------------------------|--|
| R03BC | противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов | кромоглициевая кислота | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капли глазные;<br>капсулы;<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный |
|-------|---|------------------------|--|

R03D другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей

|       |          |             |  |
|-------|----------|-------------|--|
| R03DA | ксантины | аминофиллин | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутримышечного введения; |
|-------|----------|-------------|--|

---

|       |   |              |   |
|-------|---|--------------|---|
|       |   |              | таблетки  |
| R03DX | прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | бенрализумаб | раствор для подкожного введения   |
|       |   | меполизумаб  | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения                                     |
|       |   | омализумаб   | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения |
|       |   | реслизумаб   | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |   |               |  |
|-------|---|---------------|--|
| R05   | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний |               |  |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |               |  |
| R05CB | муколитические препараты  | амброксол     | капсулы пролонгированного действия;<br>пастилки;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и ингаляций;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки шипучие |
|       |   | ацетилцистеин | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br>гранулы для приготовления сиропа;<br>порошок для приготовления  |

---

---

|       |   |               |  |
|-------|---|---------------|--|
|       |   |               | раствора для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций и<br>ингаляций;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки шипучие |
|       |   | дорназа альфа | раствор для ингаляций  |
| R06   | антигистаминные<br>средства системного<br>действия                    |               |  |
| R06A  | антигистаминные<br>средства системного<br>действия                    |               |  |
| R06AA | эферы алкиламинов   | дифенгидрамин | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного<br>введения;<br>таблетки   |
| R06AC | замещенные<br>этилендиамины   | хлоропирамин  | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| R06AE | производные<br>пиперазина   | цетиризин     | капли для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| R06AX | другие<br>антигистаминные<br>средства системного<br>действия          | лоратадин     | сироп;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки   |
| R07   | другие препараты для<br>лечения<br>заболеваний<br>дыхательной системы |               |  |
| R07A  | другие препараты для<br>лечения заболеваний<br>дыхательной системы    |               |  |

---

---

|       |  |                        |   |
|-------|--|------------------------|---|
| R07AA | легочные сурфактанты                                     | берактант              | суспензия для эндотрахеального введения   |
|       |  | порактант альфа        | суспензия для эндотрахеального введения   |
|       |  | сурфактант-БЛ          | лиофилизат для приготовления эмульсии для ингаляционного введения;<br>лиофилизат для приготовления эмульсии для эндотрахеального, эндобронхиального и ингаляционного введения |
| R07AX | прочие препараты для лечения заболеваний органов дыхания | ивакафтор + лумакафтор | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

(введено распоряжением Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)

|       |  |              |               |
|-------|--|--------------|---------------|
| S     | органы чувств                                      |              |               |
| S01   | офтальмологические препараты                       |              |               |
| S01A  | противомикробные препараты                         |              |               |
| S01AA | антибиотики  | тетрациклин  | мазь глазная  |
| S01E  | противоглаукомные препараты и миотические средства |              |               |
| S01EB | парасимпатомиметики                                | пилокарпин   | капли глазные |
| S01EC | ингибиторы карбоангидразы                          | ацетазоламид | таблетки      |
|       |  | дорзоламид   | капли глазные |
| S01ED | бета-адреноблокаторы                               | тимолол      | капли глазные |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |                                    |  |               |
|-------|------------------------------------|--|---------------|
| S01EE | аналоги простагландинов            | тафлупрост                               | капли глазные |
| S01EX | другие противоглаукомные препараты | бутиламиногид роксипропоксифеноксиметил- | капли глазные |

---

---

|       |  |                                 |  |
|-------|--|---------------------------------|--|
|       |  | метилоксадиазо<br>л             |  |
| S01F  | мидриатические и<br>циклоплегические<br>средства                                     |                                 |  |
| S01FA | антихолинэргические<br>средства  | тропикамид                      | капли глазные  |
| S01H  | местные анестетики   |                                 |  |
| S01HA | местные анестетики   | оксибупрокаин                   | капли глазные  |
| S01J  | диагностические<br>препараты   |                                 |  |
| S01JA | красящие средства  | флуоресцеин<br>натрия           | раствор для внутривенного<br>введения  |
| S01K  | препараты,<br>используемые при<br>хирургических<br>вмешательствах в<br>офтальмологии |                                 |  |
| S01KA | вязкоэластичные<br>соединения  | гипромеллоза                    | капли глазные  |
| S01L  | средства, применяемые<br>при заболеваниях<br>сосудистой оболочки<br>глаза            |                                 |  |
| S01LA | средства,<br>препятствующие<br>новообразованию<br>сосудов                            | бролуцизумаб<br><br>ранибизумаб | раствор для внутриглазного<br>введения<br><br>раствор для внутриглазного<br>введения |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)

|       |  |           |             |
|-------|--|-----------|-------------|
| S02   | препараты для лечения<br>заболеваний уха |           |             |
| S02A  | противомикробные<br>препараты            |           |             |
| S02AA | противомикробные<br>препараты            | рифамицин | капли ушные |

---

---

|       |                          |  |   |
|-------|--------------------------|--|---|
| V     | прочие препараты         |  |   |
| V01   | аллергены                |  |   |
| V01A  | аллергены                |  |   |
| V01AA | аллергенов экстракт      | аллергены бактерий                               | раствор для внутрикожного введения  |
|       |                          | аллерген бактерий (туберкулезный рекомбинантный) | раствор для внутрикожного введения  |
| V03   | другие лечебные средства |  |   |
| V03A  | другие лечебные средства |  |   |
| V03AB | антидоты                 | димеркаптопропансульфонат натрия                 | раствор для внутримышечного и подкожного введения   |
|       |                          | калий-железогексацианоферрат                     | таблетки  |
|       |                          | кальция тринатрия пентетат                       | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения и ингаляций |
|       |                          | карбоксим  | раствор для внутримышечного введения  |
|       |                          | налоксон   | раствор для инъекций  |
|       |                          | натрия тиосульфат                                | раствор для внутривенного введения  |
|       |                          | протамина сульфат                                | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций   |
|       |                          | сугаммадекс                                      | раствор для внутривенного введения  |
|       |                          | цинка  | капсулы;  |

---



---

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       |  | бисвинилимида<br>зола диацетат  | раствор для внутримышечного<br>введения  |
| V03AC | железосвязывающие<br>препараты                                       | деферазирокс  | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| V03AE | препараты для лечения<br>гиперкалиемии и<br>гиперфосфатемии          | комплекс $\beta$ -<br>железа (III)<br>оксигидроксида,<br>сахарозы<br>и крахмала                         | таблетки жевательные   |
|       |  | севеламер   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| V03AF | дезинтоксикационные<br>препараты для<br>противоопухолевой<br>терапии | кальция<br>фолинат  | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения |
|       |  | месна   | раствор для внутривенного<br>введения  |
| V03AX | прочие лечебные<br>средства  | дезоксирибонук<br>леиновая<br>кислота<br>плазмидная<br>(сверхскрученна<br>я кольцевая<br>двуцепочечная) | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения   |
| V06   | лечебное питание   |   |  |
| V06D  | другие продукты<br>лечебного питания                                 |   |  |
| V06DD | аминокислоты, включая<br>комбинации с<br>полипептидами               | аминокислоты<br>для<br>парентеральног<br>о питания  |  |
|       |  | аминокислоты и<br>их смеси  |  |
|       |  | кетоналоги<br>аминокислот   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |

---

---

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| V06DE | аминокислоты, углеводы, минеральные вещества, витамины в комбинации        | аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты |  |
| V07   | другие нелечебные средства   |   |  |
| V07A  | другие нелечебные средства   |   |  |
| V07AB | растворители и разбавители, включая ирригационные растворы                 | вода для инъекций   | растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций   |
| V08   | контрастные средства   |   |  |
| V08A  | рентгеноконтрастные средства, содержащие йод                               |   |  |
| V08AA | водорастворимые нефротропные высокоосмолярные рентгеноконтрастные средства | натрия амидотризоат   | раствор для инъекций   |
| V08AB | водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентгеноконтрастные средства  | йоверсол<br>йогексол<br>йомерпол<br>йопрomid                | раствор для внутривенного и внутриартериального введения<br>раствор для инъекций<br>раствор для инъекций<br>раствор для инъекций |
| V08B  | рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих                          |   |  |
| V08BA | рентгеноконтрастные средства, содержащие бария сульфат                     | бария сульфат   | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь  |

---

---

V08C контрастные средства  
для магнитно-  
резонансной  
томографии

|       |                                       |                           |                                       |
|-------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| V08CA | парамагнитные<br>контрастные средства | гадобеновая<br>кислота    | раствор для внутривенного<br>введения |
|       |                                       | гадобутрол                | раствор для внутривенного<br>введения |
|       |                                       | гадоверсетамид            | раствор для внутривенного<br>введения |
|       |                                       | гадодиамид                | раствор для внутривенного<br>введения |
|       |                                       | гадоксетовая<br>кислота   | раствор для внутривенного<br>введения |
|       |                                       | гадопентетовая<br>кислота | раствор для внутривенного<br>введения |
|       |                                       | гадотеридол               | раствор для внутривенного<br>введения |
|       |                                       | гадотеровая<br>кислота    | раствор для внутривенного<br>введения |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)

|     |   |                                  |  |
|-----|---|----------------------------------|--|
| V09 | диагностические<br>радиофармацевтически<br>е средства | меброфенин                       | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения |
|     |   | пентатех 99mTc                   | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения |
|     |   | пирфотех<br>99mTc                | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения |
|     |   | технеция<br>(99mTc)<br>оксабифор | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения |
|     |   | технеция<br>(99mTc) фитат        | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения |

---

---

|       |  |                                       |                                       |
|-------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| V10   | терапевтические<br>радиофармацевтически<br>е средства  |                                       |                                       |
| V10B  | радиофармацевтически<br>е средства для<br>уменьшения боли при<br>новообразованиях<br>костной ткани |                                       |                                       |
| V10BX | разные<br>радиофармацевтически<br>е средства для<br>уменьшения боли                                | стронция<br>хлорид $^{89}\text{Sr}$   | раствор для внутривенного<br>введения |
| V10X  | другие терапевтические<br>радиофармацевтически<br>е средства                                       |                                       |                                       |
| V10XX | разные терапевтические<br>радиофармацевтически<br>е средства                                       | радия хлорид<br>[ $^{223}\text{Ra}$ ] | раствор для внутривенного<br>введения |

---

Приложение N 2  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 12 октября 2019 г. N 2406-р

**ПЕРЕЧЕНЬ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО  
ПРИМЕНЕНИЯ, НАЗНАЧАЕМЫХ ПО РЕШЕНИЮ ВРАЧЕБНЫХ КОМИССИЙ  
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

Утратил силу с 1 января 2021 года. - [Распоряжение](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р.

Приложение N 3  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 12 октября 2019 г. N 2406-р

**ПЕРЕЧЕНЬ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ  
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЦ, БОЛЬНЫХ ГЕМОФИЛИЕЙ, МУКОВИСЦИДОЗОМ,**

---

**ГИПОФИЗАРНЫМ НАНИЗМОМ, БОЛЕЗНЬЮ ГОШЕ, ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ  
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ЛИМФОИДНОЙ, КРОВЕТВОРНОЙ И РОДСТВЕННЫХ  
ИМ ТКАНЕЙ, РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ, ГЕМОЛИТИКО-УРЕМИЧЕСКИМ  
СИНДРОМОМ, ЮНОШЕСКИМ АРТРИТОМ С СИСТЕМНЫМ НАЧАЛОМ,  
МУКОПОЛИСАХАРИДОЗОМ I, II И VI ТИПОВ, АПЛАСТИЧЕСКОЙ АНЕМИЕЙ  
НЕУТОЧНЕННОЙ, НАСЛЕДСТВЕННЫМ ДЕФИЦИТОМ ФАКТОРОВ II  
(ФИБРИНОГЕНА), VII (ЛАБИЛЬНОГО), X (СТЮАРТА - ПРАУЭРА),  
ЛИЦ ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ И (ИЛИ) ТКАНЕЙ**

Список изменяющих документов  
(в ред. распоряжений Правительства РФ от 26.04.2020 N 1142-р,  
от 23.11.2020 N 3073-р, от 23.12.2021 N 3781-р)

**I. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные гемофилией**

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные формы   |
|---------|---|---|
| В       | кровь и система кроветворения                         |   |
| В02     | гемостатические средства                              |   |
| В02В    | витамин К и другие гемостатики                        |   |
| В02ВD   | факторы свертывания крови                             | антиингибиторный коагулянтный комплекс<br>мороктоког альфа<br>нонаког альфа<br>октоког альфа<br>симоктоког альфа<br>фактор свертывания крови VIII<br>фактор свертывания крови VIII +<br>фактор Виллебранда<br>фактор свертывания крови IX<br>эптаког альфа (активированный)<br>эфмороктоког альфа |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)

---

B02BX другие системные гемостатики эмицизумаб

---

## II. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные муковисцидозом

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                   | Лекарственные препараты |
|---------|---|-------------------------|
| R       | дыхательная система   |                         |
| R05     | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний |                         |
| R05C    | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |                         |
| R05CB   | муколитические препараты  | дорназа альфа           |

---

## III. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные гипофизарным нанизмом

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                          | Лекарственные препараты |
|---------|--|-------------------------|
| H       | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |                         |
| H01     | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                                   |                         |
| H01A    | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                                    |                         |
| H01AC   | соматропин и его агонисты  | соматропин              |

---

## IV. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные болезнью Гоше

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты |
|---------|---|-------------------------|
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ                 |                         |

---

|       |  |  |
|-------|--|--|
| A16   | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |  |
| A16A  | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |  |
| A16AB | ферментные препараты   | велаглюцераза альфа<br>имиглюцераза<br>талиглюцераза альфа |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

**V. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (хронический миелоидный лейкоз, макроглобулинемия Вальденстрема, множественная миелома, фолликулярная (нодулярная) неходжкинская лимфома, мелкоклеточная (диффузная) неходжкинская лимфома, мелкоклеточная с расщепленными ядрами (диффузная) неходжкинская лимфома, крупноклеточная (диффузная) неходжкинская лимфома, иммунобластная (диффузная) неходжкинская лимфома, другие типы диффузных неходжкинских лимфом, диффузная неходжкинская лимфома неуточненная, другие и неуточненные типы неходжкинской лимфомы, хронический лимфоцитарный лейкоз)**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты   |
|---------|---|---------------------------|
| L       | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы        |                           |
| L01     | противоопухолевые препараты                           |                           |
| L01B    | антиметаболиты  |                           |
| L01BB   | аналоги пурина  | флударабин                |
| L01X    | другие противоопухолевые препараты                    |                           |
| L01XC   | моноклональные антитела                               | даратумумаб<br>ритуксимаб |
| L01XE   | ингибиторы протеинкиназы                              | иматиниб                  |

---

|       |                                    |                         |
|-------|------------------------------------|-------------------------|
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты | бортезомиб<br>иксазомиб |
|-------|------------------------------------|-------------------------|

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)

|       |                          |                            |
|-------|--------------------------|----------------------------|
| L04AX | другие иммунодепрессанты | леналидомид<br>помалидомид |
|-------|--------------------------|----------------------------|

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)

---

#### VI. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные рассеянным склерозом

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты  |
|---------|---|--|
| L03     | иммуностимуляторы                                     |  |
| L03A    | иммуностимуляторы                                     |  |
| L03AB   | интерфероны   | интерферон бета-1a<br>интерферон бета-1b<br>пэгинтерферон бета-1a      |
| L03AX   | другие иммуностимуляторы                              | глатирамера ацетат   |
| L04     | иммунодепрессанты                                     |  |
| L04A    | иммунодепрессанты                                     |  |
| L04AA   | селективные иммунодепрессанты                         | алемтузумаб<br>кладрибин<br>натализумаб<br>окрелизумаб<br>терифлуномид |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.12.2021 N 3781-р)

---

#### VII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются пациенты после трансплантации органов и (или) тканей

| Код | Анатомо-терапевтическо-химическая | Лекарственные препараты |
|-----|-----------------------------------|-------------------------|
|-----|-----------------------------------|-------------------------|

---



| АТХ   | классификация (АТХ)                            |   |
|-------|--|---|
| L     | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы |   |
| L04   | иммунодепрессанты                              |   |
| L04A  | иммунодепрессанты                              |   |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты                  | микофенолата мофетил<br>микофеноловая кислота<br>эверолимус |
| L04AD | ингибиторы кальциневрина                       | такролимус<br>циклоспорин                                   |

### VIII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные гемолитико-уремическим синдромом

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты |
|---------|---|-------------------------|
| L04     | иммунодепрессанты                                     |                         |
| L04A    | иммунодепрессанты                                     |                         |
| L04AA   | селективные иммунодепрессанты                         | экулизумаб              |

### IX. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные юношеским артритом с системным началом

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты    |
|---------|---|----------------------------|
| L04     | иммунодепрессанты                                     |                            |
| L04A    | иммунодепрессанты                                     |                            |
| L04AB   | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа)  | адалimumаб<br>этанерцепт   |
| L04AC   | ингибиторы интерлейкина                               | канакинумаб<br>тоцилизумаб |

### **Х. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные мукополисахаридозом I типа**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты |
|---------|--|-------------------------|
| A16     | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |
| A16A    | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |
| A16AB   | ферментные препараты   | ларонидаза              |

### **XI. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные мукополисахаридозом II типа**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты           |
|---------|--|-----------------------------------|
| A16     | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                                   |
| A16A    | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                                   |
| A16AB   | ферментные препараты   | идурсульфаза<br>идурсульфаза бета |

### **XII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные мукополисахаридозом VI типа**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты |
|---------|--|-------------------------|
| A16     | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |
| A16A    | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного                                   |                         |

тракта и нарушений обмена веществ

A16AB ферментные препараты

галсульфаза

**XIII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные апластической анемией неуточненной**  
(введен распоряжением Правительства РФ от 26.04.2020 N 1142-р)

| Код<br>АТХ | Анатомно-терапевтическо-<br>химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты |
|------------|--|-------------------------|
| L          | противоопухолевые препараты и<br>иммуномодуляторы          |                         |
| L04        | иммунодепрессанты  |                         |
| L04A       | иммунодепрессанты  |                         |
| L04AD      | ингибиторы кальциневрина                                   | циклоспорин             |

**XIV. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные наследственным дефицитом факторов II (фибриногена),  
VII (лабильного), X (Стюарта - Прауэра)**  
(введен распоряжением Правительства РФ от 26.04.2020 N 1142-р)

| Код<br>АТХ | Анатомно-терапевтическо-<br>химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты        |
|------------|--|--------------------------------|
| B          | кровь и система кроветворения                              |                                |
| B02        | гемостатические средства                                   |                                |
| B02B       | витамин К и другие гемостатики                             |                                |
| B02BD      | факторы свертывания крови                                  | эптаког альфа (активированный) |

Приложение N 4  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 12 октября 2019 г. N 2406-р

**МИНИМАЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ**

## МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Список изменяющих документов  
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

### I. Для аптек (готовых лекарственных форм, производственных, производственных с правом изготовления асептических лекарственных препаратов)

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы                    |
|---------|---|---------------------------|--|
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ   |                           |  |
| A02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности   |                           |  |
| A02B    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни        |                           |  |
| A02BA   | блокаторы H2-гистаминовых рецепторов  | ранитидин                 | таблетки                               |
|         |   | фамотидин                 | таблетки                               |
| A02BC   | ингибиторы протонного насоса  | омепразол                 | капсулы или таблетки                   |
| A02BX   | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A03     | препараты для лечения   |                           |  |

---

|       |  |                                     |  |
|-------|--|-------------------------------------|--|
|       | функциональных<br>нарушений желудочно-<br>кишечного тракта                                 |                                     |  |
| A03A  | препараты для лечения<br>функциональных<br>нарушений желудочно-<br>кишечного тракта        |                                     |  |
| A03AD | папаверин и его<br>производные   | дротаверин                          | таблетки   |
| A06   | слабительные средства  |                                     |  |
| A06A  | слабительные средства  |                                     |  |
| A06AB | контактные<br>слабительные средства  | бисакодил<br><br>сеннозиды А и<br>В | суппозитории ректальные;<br>таблетки<br><br>таблетки |
| A07   | противодиарейные,<br>кишечные<br>противовоспалительны<br>е и противомикробные<br>препараты |                                     |  |
| A07D  | препараты, снижающие<br>моторику желудочно-<br>кишечного тракта                            |                                     |  |
| A07DA | препараты, снижающие<br>моторику желудочно-<br>кишечного тракта                            | лоперамид                           | капсулы<br>или таблетки                              |
| A07F  | противодиарейные<br>микроорганизмы   |                                     |  |
| A07FA | противодиарейные<br>микроорганизмы   | бифидобактери<br>и бифидум          | капсулы или порошок для приема<br>внутри             |
| A09   | препараты,<br>способствующие<br>пищеварению, включая<br>ферментные препараты               |                                     |  |
| A09A  | препараты,<br>способствующие<br>пищеварению, включая                                       |                                     |  |

---

---

|       |   |                      |  |
|-------|---|----------------------|--|
|       | ферментные препараты  |                      |  |
| A09AA | ферментные препараты  | панкреатин           | капсулы или таблетки                     |
| A11   | витамины  |                      |  |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации с другими средствами |                      |  |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин С)  | аскорбиновая кислота | драже или таблетки                       |
| C     | сердечно-сосудистая система   |                      |  |
| C01   | препараты для лечения заболеваний сердца                                  |                      |  |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца                             |                      |  |
| C01DA | органические нитраты  | изосорбида динитрат  | таблетки                                 |
|       |   | изосорбида моонитрат | капсулы или таблетки                     |
|       |   | нитроглицерин        | спрей подъязычный дозированный; таблетки |
| C03   | диуретики   |                      |  |
| C03A  | тиазидные диуретики   |                      |  |
| C03AA | тиазиды   | гидрохлоротиазид     | таблетки                                 |
| C03C  | "петлевые" диуретики  |                      |  |
| C03CA | сульфонамиды  | фуросемид            | таблетки                                 |
| C03D  | калийсберегающие диуретики  |                      |  |
| C03DA | антагонисты альдостерона  | спиронолактон        | капсулы или таблетки                     |
| C07   | бета-адреноблокаторы  |                      |  |

---

---

|       |   |           |                              |
|-------|---|-----------|------------------------------|
| C07A  | бета-адреноблокаторы  |           |                              |
| C07AB | селективные бета-адреноблокаторы  | атенолол  | таблетки                     |
| C08   | блокаторы кальциевых каналов  |           |                              |
| C08C  | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |           |                              |
| C08CA | производные дигидропиридина   | амлодипин | таблетки                     |
|       |   | нифедипин | таблетки                     |
| C08D  | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце           |           |                              |
| C08DA | производные фенилалкиламина   | верапамил | таблетки                     |
| C09   | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                          |           |                              |
| C09A  | ингибиторы АПФ  |           |                              |
| C09AA | ингибиторы АПФ  | каптоприл | таблетки                     |
|       |   | эналаприл | таблетки                     |
| C09C  | антагонисты рецепторов ангиотензина II  |           |                              |
| C09CA | антагонисты рецепторов ангиотензина II  | лозартан  | таблетки, покрытые оболочкой |
| C10   | гиполипидемические средства   |           |                              |
| C10A  | гиполипидемические средства   |           |                              |

---

---

|       |  |               |   |
|-------|--|---------------|---|
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы   | аторвастатин  | капсулы,<br>или таблетки, покрытые оболочкой,<br>или таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| G     | мочеполовая система и половые гормоны  |               |   |
| G01   | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |               |   |
| G01A  | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |               |   |
| G01AF | производные имидазола  | клотримазол   | гель вагинальный,<br>или таблетки вагинальные,<br>или суппозитории вагинальные              |
| H     | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов                 |               |   |
| H02   | кортикостероиды системного действия  |               |   |
| H02A  | кортикостероиды системного действия  |               |   |
| H02AB | глюкокортикоиды  | гидрокортизон | крем для наружного применения<br>или мазь для наружного применения                          |
|       |  | дексаметазон  | таблетки  |
| J     | противомикробные препараты системного действия   |               |   |
| J01   | антибактериальные препараты системного   |               |   |

---



---

|       |   |                |   |
|-------|---|----------------|---|
|       | действия  |                |   |
| J01A  | тетрациклины  |                |   |
| J01AA | тетрациклины  | доксциклин     | капсулы или таблетки  |
| J01B  | амфениколы  |                |   |
| J01BA | амфениколы  | хлорамфеникол  | таблетки  |
| J01C  | бета-лактамы<br>антибактериальные<br>препараты:<br>пенициллины                            |                |   |
| J01CA | пенициллины широкого<br>спектра действия  | амоксициллин   | капсулы или таблетки;<br>порошок для приготовления<br>суспензии для приема внутрь |
| J01E  | сульфаниламиды и<br>триметоприм   |                |   |
| J01EE | комбинированные<br>препараты<br>сульфаниламидов и<br>триметоприма, включая<br>производные | ко-тримоксазол | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки  |
| J01M  | антибактериальные<br>препараты,<br>производные хинолона                                   |                |   |
| J01MA | фторхинолоны  | ципрофлоксацин | капли глазные<br>или капли глазные и ушные;<br>капли ушные;<br>таблетки           |
| J02   | противогрибковые<br>препараты системного<br>действия                                      |                |   |
| J02A  | противогрибковые<br>препараты системного<br>действия                                      |                |   |
| J02AC | производные триазола  | флуконазол     | капсулы   |
| J05   | противовирусные<br>препараты системного<br>действия                                       |                |   |

---

---

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
| J05A  | противовирусные препараты прямого действия                          |  |  |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы   | ацикловир  | крем для наружного применения или мазь для наружного применения;<br>таблетки |
| J05AH | ингибиторы нейраминидазы  | осельтамивир   | капсулы  |
| J05AX | прочие противовирусные препараты                                    | имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты<br><br>кагоцел<br><br>умифеновир | капсулы<br><br>таблетки<br><br>капсулы или таблетки                          |
| M     | костно-мышечная система   |  |  |
| M01   | противовоспалительные и противоревматические препараты              |  |  |
| M01A  | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |  |  |
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения               | диклофенак   | капли глазные;<br>таблетки   |
| M01AE | производные пропионовой кислоты                                     | ибупрофен  | капсулы или таблетки;<br>суспензия для приема внутрь                         |
| N     | нервная система   |  |  |
| N02   | анальгетики   |  |  |
| N02B  | другие анальгетики и антипиретики                                   |  |  |
| N02BA | салициловая кислота и ее производные                                | ацетилсалициловая кислота  | таблетки   |

---

---

|       |   |              |   |
|-------|---|--------------|---|
| N02BE | анилиды   | парацетамол  | раствор для приема внутрь или суспензия для приема внутрь; раствор для приема внутрь (для детей) или суспензия для приема внутрь (для детей); суппозитории ректальные; таблетки |
| R     | дыхательная система   |              |   |
| R03   | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей                                   |              |   |
| R03A  | адренергические средства для ингаляционного введения  |              |   |
| R03AC | селективные бета 2-адреномиметики   | сальбутамол  | аэрозоль для ингаляций дозированный или раствор для ингаляций   |
| R03B  | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения |              |   |
| R03BA | глюкокортикоиды   | беклометазон | аэрозоль для ингаляций дозированный   |
| R03D  | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей         |              |   |
| R03DA | ксантины  | аминофиллин  | таблетки  |
| R05   | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний                             |              |   |

---

---

|  |   |               |   |
|--|---|---------------|---|
| R05C   | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |               |   |
| R05CB  | муколитические препараты  | ацетилцистеин | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь или порошок для приготовления раствора для приема внутрь |
| R06  | антигистаминные средства системного действия                            |               |   |
| R06A   | антигистаминные средства системного действия                            |               |   |
| R06AC  | замещенные этилендиамины  | хлоропирамин  | таблетки  |
| R06AX  | другие антигистаминные средства системного действия                     | лоратадин     | сироп;<br>таблетки  |
| S  | органы чувств   |               |   |
| S01  | офтальмологические препараты  |               |   |
| S01A   | противомикробные препараты  |               |   |
| S01AA  | антибиотики   | тетрациклин   | мазь глазная  |
| S01E   | противоглаукомные препараты и миотические средства                      |               |   |
| Позиция исключена с 1 января 2021 года. - <a href="#">Распоряжение</a> Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р |   |               |   |
| S01ED  | бета-адреноблокаторы  | тимолол       | капли глазные   |

---

**II. Для аптечных пунктов, аптечных киосков  
и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию  
на фармацевтическую деятельность**

---

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты        | Лекарственные формы                                  |
|---------|---|--------------------------------|--|
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ   |                                |  |
| A02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности   |                                |  |
| A02B    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни        |                                |  |
| A02BX   | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой               |
| A03     | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                                |  |
| A03A    | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                                |  |
| A03AD   | папаверин и его производные   | дротаверин                     | таблетки   |
| A06     | слабительные средства   |                                |  |
| A06A    | слабительные средства   |                                |  |
| A06AB   | контактные слабительные средства  | бисакодил<br><br>сеннозиды А и | суппозитории ректальные;<br>таблетки<br><br>таблетки |

---

В

|       |  |                            |  |
|-------|--|----------------------------|--|
| A07   | противодиарейные,<br>кишечные<br>противовоспалительны<br>е и противомикробные<br>препараты |                            |  |
| A07D  | препараты, снижающие<br>моторику желудочно-<br>кишечного тракта                            |                            |  |
| A07DA | препараты, снижающие<br>моторику желудочно-<br>кишечного тракта                            | лоперамид                  | капсулы или таблетки                     |
| A07F  | противодиарейные<br>микроорганизмы   |                            |  |
| A07FA | противодиарейные<br>микроорганизмы   | бифидобактери<br>и бифидум | капсулы<br>или порошок для приема внутрь |
| A09   | препараты,<br>способствующие<br>пищеварению, включая<br>ферментные препараты               |                            |  |
| A09A  | препараты,<br>способствующие<br>пищеварению, включая<br>ферментные препараты               |                            |  |
| A09AA | ферментные препараты   | панкреатин                 | капсулы<br>или таблетки                  |
| A11   | витамины   |                            |  |
| A11G  | аскорбиновая кислота<br>(витамин С), включая<br>комбинации с другими<br>средствами         |                            |  |
| A11GA | аскорбиновая кислота<br>(витамин С)  | аскорбиновая<br>кислота    | драже<br>или таблетки                    |
| C     | сердечно-сосудистая<br>система   |                            |  |
| C01   | препараты для лечения<br>заболеваний сердца  |                            |  |

---

---

|       |   |               |  |
|-------|---|---------------|--|
| C01D  | вазодилататоры для<br>лечения заболеваний<br>сердца   |               |  |
| C01DA | органические нитраты  | нитроглицерин | спрей подъязычный<br>дозированный  |
| G     | мочеполовая система и<br>половые гормоны  |               |  |
| G01   | противомикробные<br>препараты и<br>антисептики,<br>применяемые в<br>гинекологии                               |               |  |
| G01A  | противомикробные<br>препараты и<br>антисептики, кроме<br>комбинированных<br>препаратов с<br>глюкокортикоидами |               |  |
| G01AF | производные имидазола   | клотримазол   | гель вагинальный,<br>или таблетки вагинальные,<br>или суппозитории вагинальные |
| H     | гормональные<br>препараты системного<br>действия, кроме<br>половых гормонов и<br>инсулинов                    |               |  |
| H02   | кортикостероиды<br>системного действия  |               |  |
| H02A  | кортикостероиды<br>системного действия  |               |  |
| H02AB | глюкокортикоиды   | гидрокортизон | крем для наружного применения<br>или мазь для наружного<br>применения          |
| J     | противомикробные<br>препараты системного<br>действия  |               |  |
| J05   | противовирусные<br>препараты системного<br>действия   |               |  |

---

---

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
| J05A  | противовирусные препараты прямого действия                          |  |   |
| J05AX | прочие противовирусные препараты                                    | имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты<br>кагоцел<br>умифеновир | капсулы<br>таблетки<br>капсулы или таблетки   |
| M     | костно-мышечная система   |  |   |
| M01   | противовоспалительные и противоревматические препараты              |  |   |
| M01A  | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |  |   |
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения               | диклофенак   | капли глазные; таблетки   |
| M01AE | производные пропионовой кислоты                                     | ибупрофен  | капсулы или таблетки; суспензия для приема внутрь   |
| N     | нервная система   |  |   |
| N02   | анальгетики   |  |   |
| N02B  | другие анальгетики и антипиретики                                   |  |   |
| N02BA | салициловая кислота и ее производные                                | ацетилсалициловая кислота  | таблетки  |
| N02BE | анилиды   | парацетамол  | раствор для приема внутрь или суспензия для приема внутрь; раствор для приема внутрь (для детей) или суспензия для приема |

---



---

|       |   |               |  |
|-------|---|---------------|--|
|       |   |               | внутри (для детей);<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки  |
| R     | дыхательная система   |               |  |
| R05   | противокашлевые<br>препараты и средства<br>для лечения<br>простудных<br>заболеваний |               |  |
| R05C  | отхаркивающие<br>препараты, кроме<br>комбинаций с<br>противокашлевыми<br>средствами |               |  |
| R05CB | муколитические<br>препараты   | ацетилцистеин | гранулы для приготовления<br>раствора для приема внутри<br>или порошок для приготовления<br>раствора для приема внутри |
| R06   | антигистаминные<br>средства системного<br>действия                                  |               |  |
| R06A  | антигистаминные<br>средства системного<br>действия                                  |               |  |
| R06AX | другие<br>антигистаминные<br>средства системного<br>действия                        | лоратадин     | сироп для приема внутри;<br>таблетки   |
| S     | органы чувств   |               |  |
| S01   | офтальмологические<br>препараты   |               |  |
| S01A  | противомикробные<br>препараты   |               |  |
| S01AA | антибиотики   | тетрацилин    | мазь глазная   |

---

---